

## NEVO

### Presa semplice tipo 13

Nota: secondo la norma SN441011, questo articolo ha ora solo il classe di protezione IP21.




#### colore:

 nero

 bianco


 grigio chiaro

#### Esecuzione:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NAPU.Q

 NU.CO.Q

 NUP.Q

 NUPU.Q

**Feller-NR:** 87003.NAP.Q.61










**E-NR:** 644 001 000

**EAN:** 7613175339863




Presse semplice tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE -  
Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm, per  
ritaglio 53 mm - Altezza 70 mm - NAP.Q - bianco - IP21  
- 87 x 87 mm

<b>corrente nominale:</b>	10 A
<b>tensione nominale:</b>	250 V
<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>versione:</b>	norma svizzera tipo 13
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>numero di unità:</b>	1
<b>chiudibile:</b>	No
<b>con coperchio a cerniera:</b>	Sì
<b>tipo di collegamento:</b>	morsetto a innesto
<b>con protezione dal contatto incrementa:</b>	No
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>sovratensore:</b>	No
<b>protezione da corrente di guasto:</b>	No
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP21
<b>numero di prese commutabili:</b>	0
<b>con illuminazione funzionale:</b>	No
<b>con illuminazione di orientamento:</b>	No
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>corrente di guasto nominale:</b>	0 mA
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con vite
<b>resistenza agli urti:</b>	IK07

**Scheda dati: 87003.NAP.Q.61**
**Accessorio:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 - Con guarnizione nera - Ritaglio 53 mm - Con viti e guarnizione - bianco	921-53.N.Q.SD.61 377 039 000
	Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 - Con guarnizione bianca - Ritaglio 53 mm - Con viti e guarnizione - bianco	921-53.N.Q.SD.61.61 377 039 100
	Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 - Chiudibile - Con guarnizione nera - Ritaglio 53 mm - Con viti e guarnizione - bianc...	921-53.N.Q.SD.HZ.61 377 039 200
	Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 - Chiudibile - Con guarnizione bianca - Ritaglio 53 mm - Con viti e guarnizione - bia...	921-53.N.Q.SD.HZ.61.61 377 039 300
	Morsetto di raccordo per scatola NAP	935.N 284 900 100
	Nipplo di collegamento - Per collegare singole scatole	721.NAP 126 304 004
	Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso	902-NAP.Q.61 284 012 000
	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q 160 213 000
	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti	934-921.PH3.N.Q 160 213 010

**Scheda dati: 87003.NAP.Q.61**
**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con 1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm	2711 376 163 000
	Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso	902-NAP.Q.61 284 012 000
	Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 - Con guarnizione nera - Ritaglio 53 mm - Con viti e guarnizione - bianco	921-53.N.Q.SD.61 377 039 000
	Pressemplice tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Q - bian...	87003.Q.61 639 006 100