

lichtgrau

NAPU.Q

NUPU.Q

Datenblatt: 87003.NAP.Q.62

NEVO

Einfach-Steckdose Typ 13

Hinweis: Dieser Artikel weist nach SN441011 ab sofort nur noch Schutzklasse IP21 auf.



Feller-NR: 87003.NAP.Q.62 **E-NR:** 644 001 040 **EAN:** 7613175339887

Einfach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - Anbauhöhe 70 mm - NAP.Q - lichtgrau - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom:	10 A		
Nennspannung:	250 V		
Montageart:	Aufputz		
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13		
Halogenfrei:	Ja		
Anzahl der Einheiten:	1		
Abschliessbar:	Nein		
Mit Klappdeckel:	Ja		
Anschlussart:	Steckklemme		
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein		
Werkstoffgüte:	Thermoplast		
Überspannungsschutz:	Nein		
Fehlerstromschutz:	Nein		
Geeignet für Schutzart (IP):	IP21		
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0		
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein		
Mit Orientierungslicht:	Nein		
Werkstoff:	Kunststoff		
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA		
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube		
Schlagfestigkeit:	IK07		



Datenblatt: 87003.NAP.Q.62

_			••	
71	ıbe	ıh	ヘr	•
~ `	ıvc	7 I I'	v.	

Name / Kategorie

Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit schwarzer 921-53.N.Q.SD.62 Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau

Feller-Nr / E-NR

377 039 040



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Abschliessbar 921-53.N.Q.SD.HZ.62 - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 53 mm -

377 039 240

Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau

Anschlussklemme für NAP-Gehäuse

935.N

284 900 100



Verbindungsnippel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen

721.NAP 126 304 004



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

902-NAP.Q.62 284 012 040



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -Lieferumfang: 1 Schraube

934-921.N.Q 160 213 000



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921.PH3.N.Q 160 213 010

Zerlegung:

Name / Kategorie

Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1

Feller-Nr / E-NR

Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm

376 163 000

2711



Einfach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + 87003.Q.61 N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 639 006 100

mm, für Bohrung 50 mm - Q - weiss



Datenblatt: 87003.NAP.Q.62



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit schwarzer 921-53.N.Q.SD.62 Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben 377 039 040 und Dichtung - lichtgrau



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.62 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 040