

NEVO

Prise simple type 13



couleur:



noir



blanc



gris clair

Assortiment:



NAP.Q

Feller-NR: 87003.NAP.W.62.48









E-NR: 644 071 040

EAN: 7613175359984

Prise simple type 13 - IP55 - Avec joint rouge - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Hauteur 81 mm - NAP.Q - gris clair - IP55 - 87 x 87 mm - Clapet fermé IP55 / Clapet ouvert IP55 avec connecteur IP55 selon la nouvelle série de normes suisse SN 441011, valide à partir du 1er mars 2019, remplace la norme SN SEV 1011



courant nominal:	10 A
tension nominale:	250 V
mode de montage:	apparent
version:	norme suisse type 13
sans halogène:	Oui
nombre d'unités:	1
verrouillable:	Non
avec clapet:	Oui
mode de raccordement:	borne à fiches
avec protection renforcée contre les conta	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
parasurtension:	Non
protection à courant différentiel:	Non
approprié pour indice de protection (IP):	IP55
nombre de prises commandées:	0
avec éclairage de fonction:	Non
avec éclairage d'orientation:	Non
matériau:	matière synthétique
courant de défaut assigné:	0 mA
type de fixation:	fixation avec vis
résistance aux chocs:	IK07

Fiche technique: 87003.NAP.W.62.48
Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Couvercle avec clapet - Découpe 42 mm - IP55 selon SN 441011 série - Avec vis et joint - gris clair	921-53.N.W.62.48 377 025 440
	Borne de connexion pour boîtier NAP	935.N 284 900 100
	Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas	902-NAP.Q.62 284 012 040
	Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 25 mm - Pour couvercles IP55 - Pour NAP et NUP - Fourniture: Set à 4 vis	934-921/18.PH3.N.W 160 213 210
	Joint de rechange noir - Asymétrique pour prises IP55	924-53.W.60 377 007 280
	Couvercle avec clapet - Verrouillable - Découpe 42 mm - IP55 selon SN 441011 série - Avec vis et joint - gris clair	921-53.N.W.HZ.62.48 377 025 540
	Raccord de connexion - Pour couplage de boîtes d'encastrement	721.NAP 126 304 004
	Vis Pan-Head - M3 x 25 mm - Pour couvercles IP55 - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois	934-921/18.N.W 160 213 200
	Joint de rechange rouge - Asymétrique pour prises IP55	924-53.W.48 377 006 280

Fiche technique: 87003.NAP.W.62.48

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas	902-NAP.Q.62 284 012 040
	Prise simple type 13 - IP55 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - N...	87003.N.CO.W.62.48 644 073 040