

NEVO

Einfach-Steckdose Typ 13


Farbe:

schwarz weiss lichtgrau

Bauart:

 N.CO.Q	 NAP.Q	 NAPU.Q
 NU.CO.Q	 NUP.Q	 NUPU.Q

Feller-NR: 87003.NAPU.Q.61

E-NR: 644 006 000

EAN: 7613175339924

Einfach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE
 - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung
 53 mm - Anbauhöhe 64 mm - NAPU.Q - weiss - IP21 -
 87 x 87 mm

Nennstrom: 10 A

Nennspannung: 250 V

Montageart: Aufputz

Ausführung: Schweizer Norm Typ 13

Halogenfrei: Ja

Anzahl der Einheiten: 1

Abschliessbar: Nein

Mit Klappdeckel: Nein

Anschlussart: Steckklemme

Mit erhöhtem Berührungsschutz: Nein

Werkstoffgüte: Thermoplast

Überspannungsschutz: Nein

Fehlerstromschutz: Nein

Geeignet für Schutzart (IP): IP21

Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0

Mit Funktionsbeleuchtung: Nein

Mit Orientierungslicht: Nein

Werkstoff: Kunststoff

Bemessungsfehlerstrom: 0 mA

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Schlagfestigkeit: IK02

Datenblatt: 87003.NAPU.Q.61
Zubehör:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


Verbindungsnißel - Zum Verbinden von
Einzelgehäusen

721.NAP
126 304 004



Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer
Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben
und Dichtung - weiss

Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für
reguläre Deckel - Für NAP und NUP -
Lieferumfang: 1 Schraube



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -
Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

902-NAP.Q.61
284 012 000



Anschlussklemme für NAP-Gehäuse

935.N
284 900 100



Deckel ohne Klappdeckel - Mit weisser Dichtung
- Bohrung 53 mm - Mit Schrauben und
Dichtung - weiss

Zerlegung:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


Einfach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L +
N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53
mm, für Bohrung 53 mm - NU.CO.Q - weiss...



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

902-NAP.Q.61
284 012 000

