

Datenblatt: 87003.NU.CO.Q.61

NEVO

Einfach-Steckdose Typ 13



Feller-NR: 87003.NU.CO.Q.61

E-NR: 644 008 000 **EAN:** 7613175341002

Einfach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - Einbautiefe 32 mm - NU.CO.Q - weiss - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP21
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK02



Datenblatt: 87003.NU.CO.Q.61

_			••		
Zu	ınc	ı'n	\mathbf{a}	r	•
_ u	IN C	7	v		

Name / Kategorie

Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer 921
Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben 377
und Dichtung - weiss

921-53.NU.Q.61 377 025 600

Feller-Nr / E-NR

Deckel ohne Klappdeckel - Mit weisser Dichtung 921-53.NU.Q.61.61 - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben und 377 025 700

Dichtung - weiss

Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube

934-921.N.Q 160 213 000

IIII

Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921.PH3.N.Q 160 213 010

Feller-Nr / E-NR

Zerlegung:

Name / Kategorie

Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 2711 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm 376 163 000

لنا

Einfach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + 87003.Q.61 N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 639 006 100

mm, für Bohrung 50 mm - Q - weiss

Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer 921-53.NU.Q.61 Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben 377 025 600 und Dichtung - weiss