

Datenblatt: 87003.NUPU.Q.60

NEVO

Einfach-Steckdose Typ 13



Farbe:	weiss	lichtgrau
Bauart: N.CO.Q	NAP.Q	NAPU.Q
NU.CO.Q	NUP.Q	NUPU.Q

Feller-NR: 87003.NUPU.Q.60

E-NR: 644 005 050 **EAN:** 7613175341583

Einfach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - Einbautiefe 32 mm - NUPU.Q - schwarz - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP21
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	. 0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK02



Datenblatt: 87003.NUPU.Q.60

Zubehör:

Name / Kategorie

Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz

Feller-Nr / E-NR

921-53.NU.Q.60 377 025 650



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube

934-921.N.Q 160 213 000



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921.PH3.N.Q 160 213 010

Zerlegung:

Name / Kategorie

Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm

Feller-Nr / E-NR

2711 376 163 000



Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz 921-53.NU.Q.60 377 025 650



Einfach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + 87003.Q.60 N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 639 006 150 mm, für Bohrung 50 mm - Q - schwarz



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q - schwarz 923-NUP.Q.60 374 690 050