

## NEVO

### Einfach-Steckdose Typ 13



**Farbe:**

schwarz

weiss

lichtgrau

**Bauart:**

N.CO.Q

NAP.Q

NAPU.Q

NU.CO.Q

NUP.Q

NUPU.Q

**Feller-NR:** 87003.NUPU.Q.61

**E-NR:** 644 005 000

**EAN:** 7613175341606

Einfach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE  
- Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung  
53 mm - Einbautiefe 32 mm - NUPU.Q - weiss - IP21 -  
87 x 87 mm

<b>Nennstrom:</b>	10 A
<b>Nennspannung:</b>	250 V
<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Ausführung:</b>	Schweizer Norm Typ 13
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anzahl der Einheiten:</b>	1
<b>Abschliessbar:</b>	Nein
<b>Mit Klappdeckel:</b>	Nein
<b>Anschlussart:</b>	Steckklemme
<b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Überspannungsschutz:</b>	Nein
<b>Fehlerstromschutz:</b>	Nein
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP21
<b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b>	0
<b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>	Nein
<b>Mit Orientierungslicht:</b>	Nein
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Bemessungsfehlerstrom:</b>	0 mA
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube

**Zubehör:**

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer  
Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben  
und Dichtung - weiss

921-53.NU.Q.61  
377 025 600

**Datenblatt: 87003.NUPU.Q.61**


Deckel ohne Klappdeckel - Mit weisser Dichtung 921-53.NU.Q.61.61  
 - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben und 377 025 700  
 Dichtung - weiss



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für 934-921.N.Q  
 reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 000  
 Lieferumfang: 1 Schraube



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q  
 Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 010  
 Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

**Zerlegung:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1	2711
Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm	376 163 000



Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer 921-53.NU.Q.61  
 Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben 377 025 600  
 und Dichtung - weiss



Einfach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + 87003.Q.61  
 N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 639 006 100  
 mm, für Bohrung 50 mm - Q - weiss



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit 923-NUP.Q.61  
 Moosgummidichtung - NUP.Q - weiss 374 690 000