

NEVO

Einfach-Steckdose Typ 13



Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

Bauart:

N.CO.Q

NAP.Q

NAPU.Q

NU.CO.Q

NUP.Q

NUPU.Q

Feller-NR: 87003.NUPU.Q.62

E-NR: 644 005 040

EAN: 7613175341620

Einfach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE
 - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung
 53 mm - Einbautiefe 32 mm - NUPU.Q - lichtgrau - IP21
 - 87 x 87 mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP21
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer
Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben
und Dichtung - lichtgrau

921-53.NU.Q.62
377 025 640



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für
reguläre Deckel - Für NAP und NUP -
Lieferumfang: 1 Schraube

934-921.N.Q

160 213 000



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -
Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921.PH3.N.Q

160 213 010

Zerlegung:



Name / Kategorie
Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1
Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm

Feller-Nr / E-NR

2711

376 163 000



Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer
Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben
und Dichtung - lichtgrau

921-53.NU.Q.62

377 025 640



Einfach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L +
N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53
mm, für Bohrung 50 mm - Q - weiss

87003.Q.61

639 006 100



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit
Moosgummidichtung - NUP.Q - lichtgrau

923-NUP.Q.62

374 690 040