

## STANDARDdue

### Pressemplice tipo 13



#### colore:

nero

bianco

#### Esecuzione:

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 87003.Q.61  
**E-NR:** 639 006 100  
**EAN:** 7613175273761

Pressemplice tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE -  
Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm, per  
ritaglio 50 mm - Profondità 41 mm - Q - bianco - IP20 -  
Distanza di fissaggio 52 mm

<b>corrente nominale:</b>	10 A
<b>tensione nominale:</b>	250 V
<b>modo di montaggio:</b>	incastrato
<b>versione:</b>	norma svizzera tipo 13
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>numero di unità:</b>	1
<b>chiudibile:</b>	No
<b>con coperchio a cerniera:</b>	No
<b>tipo di collegamento:</b>	morsetto a innesto
<b>con protezione dal contatto incrementa:</b>	No
<b>qualità del materiale:</b>	Duroplast
<b>sovratensore:</b>	No
<b>protezione da corrente di guasto:</b>	No
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>numero di prese commutabili:</b>	0
<b>con illuminazione funzionale:</b>	No
<b>con illuminazione di orientamento:</b>	No
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>corrente di guasto nominale:</b>	0 mA
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con vite

Scheda dati: 87003.Q.61



**Scomposizione:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Scheda dati: 87003.Q.61



Pressemplice tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N 87003.BSE  
+ PE - Con morsetti a innesto - BSE - incolore 633 052 000



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-87003.Q.A.61  
Per presa semplice tipo 13 - Disco frontale 53 388 388 100  
mm, per ritaglio 50 mm - Senza placca di c...