

EDIZIOdue colore

Pressemplice tipo 23



colore:

- crema
- arancione
- coffee
- nero
- bianco
- grigio chiaro
- grigio scuro

Esecuzione:

- BKE
- BKE.53

Feller-NR: 87023.BKE.53.67

E-NR: 663 603 040

EAN: 7611386622217

Pressemplice tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE -
 Con morsetti a innesto - Con scatola ad incasso - Con
 bloccaggio rotativo - Altezza di montaggio 53 mm -
 BKE53 - grigio scuro - IP20 - 80 x 115 mm

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	installazione a incasso
versione:	norma svizzera tipo 23
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR




Scheda dati: 87023.BKE.53.67





Set di copertura - Per presa tipo 23 - Senza
telaio di copertura - F - grigio scuro

920-87023.F.67
378 087 040

Scheda dati: 87023.BKE.53.67

	Placca di fissaggio - 1 x 1 - Con 1 ritaglio unitario - 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
	Telaio di copertura EDIZIO due colore - BKE - grigio scuro	2911.BKE.67 374 915 040
	Scatole ad incasso per canaline da davanzale a scanalature a strappo - Adatto per apparecchi incassati EDIZIO esecuzione JKE - Per monta...	2201.BKE.53 372 903 510

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Presina semplice tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - BKE - grigio scuro	87023.BKE.67 663 601 040
	Scatole ad incasso per canaline da davanzale a scanalature a strappo - Adatto per apparecchi incassati EDIZIO esecuzione JKE - Per monta...	2201.BKE.53 372 903 510