

## ELEMENT

### ELEMENT Einfach-Steckdose Typ 23



#### Farbe:

 aluminium

#### Bauart:

 GAP.Q.A

 GAPU.Q.A

 GUP.Q.A

 GUPU.Q.A

 G.CO.Q.A

 GU.CO.Q.A

**Feller-NR:** 87023.G.CO.Q.A.09








**E-NR:** 643 016 280

**EAN:** 7613175068329

ELEMENT - Einfach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V  
AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53  
mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 41  
mm - G.CO.Q.A - aluminium - IP20 - 91 x 87 mm

<b>Nennstrom:</b>	16 A
<b>Nennspannung:</b>	250 V
<b>Montageart:</b>	sonstige
<b>Ausführung:</b>	Schweizer Norm Typ 23
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anzahl der Einheiten:</b>	1
<b>Abschliessbar:</b>	Nein
<b>Mit Klappdeckel:</b>	Nein
<b>Anschlussart:</b>	Steckklemme
<b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Aluminium
<b>Überspannungsschutz:</b>	Nein
<b>Fehlerstromschutz:</b>	Nein
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b>	0
<b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>	Nein
<b>Mit Orientierungslicht:</b>	Nein
<b>Werkstoff:</b>	Metall
<b>Bemessungsfehlerstrom:</b>	0 mA
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK08

**Zubehör:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 20 mm	922-20.G.Q.A.09 284 021 280
	ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 8.5 mm	922-8.5.G.Q.A.09 284 011 280
	ELEMENT - Pan-Head-Schraube	934-921.G.Q.A 160 001 280
	ELEMENT - Pan-Head-Dreiloch-Schraube	934-921.PH3.G.Q.A 160 003 280
	ELEMENT - Deckel mit Klappdeckel - Für Frontscheibe 53 mm - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - aluminium	921-53.G.Q.A.SD.ISO.09 360 007 280
	ELEMENT - Flachdichtung - Für Deckel und Zwischenrahmen - Für GAP.Q.A und GUP.Q.A	924-921.G.Q.A.60 377 003 280
	Flachdichtung - Für Deckel und Zwischenrahmen - NAP.Q und NUP.Q	924-921.N.Q.61 377 037 000

**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	ELEMENT - Deckel mit Klappdeckel - Für Frontscheibe 53 mm - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - aluminium	921-53.G.Q.A.SD.09 360 004 280
	Einfach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - SNAPFIX® Befestigungssystem - farbneutral	87023.BAM 657 323 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-87023.Q.A.60  
Steckdose Typ 23 - Ohne Abdeckplatte - 388 394 150  
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -  
schwarz