

Datenblatt: 87023.GAPU.Q.A.09

ELEMENT

ELEMENT Einfach-Steckdose Typ 23



Farbe:

aluminium

Bauart:

GAP.Q.A

GAPU.Q.A

GUP.Q.A

GUPU.Q.A

G.CO.Q.A

GU.CO.Q.A

Feller-NR: 87023.GAPU.Q.A.09

E-NR: 643 021 280 **EAN:** 7613175068305

ELEMENT - Einfach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 64 mm - GAPU.Q.A - aluminium - IP20 - 96 x 111 mm

Nennstrom: 16 A 250 V Nennspannung: Montageart: Aufputz Ausführung: Schweizer Norm Typ 23 Halogenfrei: Ja Anzahl der Einheiten: 1 Abschliessbar: Nein Mit Klappdeckel: Nein **Anschlussart:** Steckklemme Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein Aluminium Werkstoffgüte: Überspannungsschutz: Nein Fehlerstromschutz: Nein IP20 Geeignet für Schutzart (IP): Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0 Mit Funktionsbeleuchtung: Nein Mit Orientierungslicht: Nein Werkstoff: Metall Bemessungsfehlerstrom: 0 mA **Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube Schlagfestigkeit: IK02



Datenblatt: 87023.GAPU.Q.A.09

Zubehör:		
6. 9	Name / Kategorie ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 20 mm	Feller-Nr / E-NR 922-20.G.Q.A.09
		284 021 280
b	ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 8.5 mm	922-8.5.G.Q.A.09 284 011 280
	ELEMENT - Pan-Head-Schraube	934-921.G.Q.A 160 001 280
	ELEMENT - Pan-Head-Dreiloch-Schraube	934-921.PH3.G.Q.A 160 003 280
-	Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - farbneutral	924-M.20 284 918 000
•	ELEMENT - Verbindungsnippel	721.GAP.Q.A 126 002 280
0	ELEMENT - Gehäusedichtung	924-902.GAP.Q.A 377 004 280
	Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	935.N 284 900 100
MODELS July	Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - schwarz	924-M.20.60 284 918 050
Models 7.4h	Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - messing vernickelt	924-M.20.02 126 001 280



Datenblatt: 87023.GAPU.Q.A.09

ELEMENT - Flachdichtung - Für Deckel und Zwischenrahmen - Für GAP.Q.A und GUP.Q.A	924-921.G.Q.A.60 377 003 280
Flachdichtung - Für Deckel und Zwischenrahmen - NAP.Q und NUP.Q	924-921.N.Q.61 377 037 000

Zerlegung:

Name / Kategorie

schwarz

ELEMENT - Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - aluminium

Feller-Nr / E-NR

921-53.GU.Q.A.09 360 008 280



Einfach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + 87023.BAM N + PE - Mit Steckklemmen - SNAPFIX® 657 323 790 Befestigungssystem - farbneutral



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-87023.Q.A.60 Steckdose Typ 23 - Ohne Abdeckplatte - 388 394 150 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -



ELEMENT - GAP-Gehäuseunterteil - Für 1 902-GAP.Q.A.09 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 1 284 001 280 Rohreinführungen unten