

Scheda dati: 87023.NAP.W.61.48

NEVO

Presa semplice tipo 23



colore:

nero bianco grigio chiaro

Esecuzione:

MAP.Q

Feller-NR: 87023.NAP.W.61.48

E-NR: 644 081 000 **EAN:** 7613175360140

Presa semplice tipo 23 - IP55 - Con guarnizione rossa - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Altezza 81 mm - NAP.Q - bianco - IP55 - 87 x 87 mm - Coperchio chiuso IP55 / Coperchio aperto IP55 con spina IP55 secondo la nuova serie di norme svizzera SN 441011, valida dal 10 marzo 2019, sostituisce la SN SEV 1011

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
versione:	norma svizzera tipo 23
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto increme	enta No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP55
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK07



Scheda dati: 87023.NAP.W.61.48

Accessorio:

Name / Kategorie

Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso

Feller-Nr / E-NR

902-NAP.Q.61 284 012 000



Coperchio con coperchio ribaltabile - Ritaglio 42 921-53.N.W.61.48 mm - IP55 secondo SN 441011 serie - Con viti 377 025 400 e guarnizione - bianco



Coperchio con coperchio ribaltabile - Chiudibile - Ritaglio 42 mm - IP55 secondo SN 441011 serie - Con viti e guarnizione - bianco

921-53.N.W.HZ.61.48 377 025 500



Vite Pan-Head - M3 x 25 mm - Per coperchi IP55 - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno

934-921/18.N.W 160 213 200



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 25 mm - Per coperchi IP55 - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti

934-921/18.PH3.N.W

160 213 210



Guarnizione di ricambio rosso - Assimetrica per prese IP55

924-53.W.48 377 006 280



Guarnizione di ricambio nero - Assimetrica per prese IP55

924-53.W.60 377 007 280

Scomposizione:

Name / Kategorie

Set di copertura - Per presa tipo 23 -Assimetrica per IP55 - Senza placca di copertura - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ...

Feller-Nr / E-NR

920-87023.Q.W.61 388 394 200



Presa semplice tipo 23 - Assimetrica per IP55 -16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a

87023.BSM.W 657 353 790

innesto - BSM - incolore



Scheda dati: 87023.NAP.W.61.48



Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio 902-NAP.Q.61 - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in 284 012 000 basso



Coperchio con coperchio ribaltabile - Ritaglio 42 921-53.N.W.61.48 mm - IP55 secondo SN 441011 serie - Con viti 377 025 400 e guarnizione - bianco