

Datenblatt: 87023.NAP.W.62.48

NEVO

Einfach-Steckdose Typ 23



Farbe:		
schwarz	weiss	lichtgrau
Bauart:		

MAP.Q

Feller-NR: 87023.NAP.W.62.48

E-NR: 644 081 040 **EAN**: 7613175360164

Einfach-Steckdose Typ 23 - IP55 - Mit roter Dichtung - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Anbauhöhe 81 mm - NAP.Q - lichtgrau - IP55 - 87 x 87 mm - Deckel geschlossen IP55 / Deckel offen IP55 mit IP55-Stecker gemäss neuer Schweizer Norm SN 441011 Serie, gültig ab dem 1. März 2019, ersetzt die SN SEV 1011

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 23
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP55
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK07



Datenblatt: 87023.NAP.W.62.48

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR 902-NAP.Q.62



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

902-NAP.Q.62 284 012 040



Deckel mit Klappdeckel - Bohrung 42 mm - IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau

921-53.N.W.62.48 377 025 440



Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar -Bohrung 42 mm - IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau 921-53.N.W.HZ.62.48 377 025 540



Pan-Head-Schraube - M3 x 25 mm - Für Deckel IP55 - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube

934-921/18.N.W 160 213 200



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 25 mm - Für Deckel IP55 - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921/18.PH3.N.W 160 213 210



Ersatzdichtung rot - Asymmetrisch für IP55 Steckdosen

924-53.W.48 377 006 280



Ersatzdichtung schwarz - Asymmetrisch für IP55 924-53.W.60 Steckdosen 377 007 280

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Steckdose Typ 23 - Asymmetrisch für IP55 - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Q - weiss...

920-87023.Q.W.61 388 394 200



Einfach-Steckdose Typ 23 - Asymmetrisch für IP55 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - BSM - farbneutral

87023.BSM.W 657 353 790



Datenblatt: 87023.NAP.W.62.48



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.62 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 040



Deckel mit Klappdeckel - Bohrung 42 mm - 921-53.N.W.62.48 IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben 377 025 440 und Dichtung - lichtgrau