

NEVO

Prise simple type 23



couleur:

noir

blanc

gris clair

Assortiment:

N.CO.Q

NAP.Q

NAPU.Q

NU.CO.Q

NUP.Q

NUPU.Q

Feller-NR: 87023.NU.CO.Q.62

E-NR: 644 018 040

EAN: 7613175332895

Prise simple type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE -
Avec bornes enfichables - Disque frontale 53 mm, pour
découpe 53 mm - Profondeur 32 mm - NU.CO.Q - gris
clair - IP21 - 87 x 87 mm

courant nominal:	16 A
tension nominale:	250 V
mode de montage:	apparent
version:	norme suisse type 23
sans halogène:	Oui
nombre d'unités:	1
verrouillable:	Non
avec clapet:	Non
mode de raccordement:	borne à fiches
avec protection renforcée contre les conta	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
parasurtension:	Non
protection à courant différentiel:	Non
approprié pour indice de protection (IP):	IP21
nombre de prises commandées:	0
avec éclairage de fonction:	Non
avec éclairage d'orientation:	Non
matériau:	matière synthétique
courant de défaut assigné:	0 mA
type de fixation:	fixation avec vis

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Couvercle sans clapet - Avec joint noir -
Découpe 53 mm - Avec vis et joint - gris clair

921-53.NU.Q.62
377 025 640

Fiche technique: 87023.NU.CO.Q.62


Couvercle avec clapet - Verrouillable - Avec joint noir - Découpe 53 mm - Avec vis et joint - gris clair

921-53.N.Q.HZ.62
377 025 240



Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois

934-921.N.Q
160 213 000



Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: Set à 4 vis

934-921.PH3.N.Q
160 213 010

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de fixation - 1 partie - 1 x 1 - Avec découpe normé - 77 x 77 mm	2711 376 163 000



Couvercle sans clapet - Avec joint noir - Découpe 53 mm - Avec vis et joint - gris clair	921-53.NU.Q.62 377 025 640
--	-------------------------------



Prise simple type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Q - blan...	87023.Q.61 639 016 100
---	---------------------------