

NEVO

Einfach-Steckdose Typ 23

Hinweis: Dieser Artikel weist nach SN441011 ab sofort nur noch Schutzklasse IP21 auf.



Farbe:

schwarz
 weiss
 lichtgrau

Bauart:

N.CO.Q
 NAP.Q
 NAPU.Q
 NU.CO.Q
 NUP.Q
 NUPU.Q

Feller-NR: 87023.NUP.Q.60

E-NR: 644 010 050

EAN: 7613175332918

Einfach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE
 - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung
 53 mm - Einbautiefe 32 mm - NUP.Q - schwarz - IP21 -
 87 x 87 mm

| | |
|---|--------------------------|
| Nennstrom: | 16 A |
| Nennspannung: | 250 V |
| Montageart: | Unterputz |
| Ausführung: | Schweizer Norm Typ 23 |
| Halogenfrei: | Ja |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Abschliessbar: | Nein |
| Mit Klappdeckel: | Ja |
| Anschlussart: | Steckklemme |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Überspannungsschutz: | Nein |
| Fehlerstromschutz: | Nein |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP21 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar: | 0 |
| Mit Funktionsbeleuchtung: | Nein |
| Mit Orientierungslicht: | Nein |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Bemessungsfehlerstrom: | 0 mA |
| Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit
Moosgummidichtung - NUP.Q - schwarz

923-NUP.Q.60
374 690 050



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz 921-53.N.Q.SD.60
377 039 050



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Abschliessbar - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz 921-53.N.Q.SD.HZ.60
377 039 250



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube 934-921.N.Q
160 213 000



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben 934-921.PH3.N.Q
160 213 010

Zerlegung:



| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---------------------|
| Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm | 2711 376 163 000 |



| | |
|---|-----------------------------|
| NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q - schwarz | 923-NUP.Q.60 374 690 050 |
|---|-----------------------------|



| | |
|--|---------------------------|
| Einfach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Q - schwarz | 87023.Q.60 639 016 150 |
|--|---------------------------|



| | |
|---|---------------------------------|
| Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz | 921-53.N.Q.SD.60 377 039 050 |
|---|---------------------------------|