

lichtgrau

Datenblatt: 87023.NUP.Q.61

# **NEVO**

Einfach-Steckdose Typ 23

Hinweis: Dieser Artikel weist nach SN441011 ab sofort nur noch Schutzklasse IP21 auf.



Feller-NR: 87023.NUP.Q.61 E-NR: 644 010 000 EAN: 7613175332932

Einfach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - Einbautiefe 32 mm - NUP.Q - weiss - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 23
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP21
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK07



Datenblatt: 87023.NUP.Q.61

#### Zubehör:

#### Name / Kategorie

NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q - weiss

#### Feller-Nr / E-NR

923-NUP.Q.61 374 690 000



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit schwarzer 921-53.N.Q.SD.61 Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben und Dichtung - weiss

377 039 000



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit weisser Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben und Dichtung - weiss

921-53.N.Q.SD.61.61

377 039 100



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Abschliessbar 921-53.N.Q.SD.HZ.61 - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 53 mm -

377 039 200

Mit Schrauben und Dichtung - weiss

Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Abschliessbar 921-53.N.Q.SD.HZ.61.61 - Mit weisser Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit 377 039 300

Schrauben und Dichtung - weiss



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -Lieferumfang: 1 Schraube

934-921.N.Q 160 213 000

Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921.PH3.N.Q 160 213 010

## Zerlegung:

### Name / Kategorie

Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1

Feller-Nr / E-NR

2711

Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm 376 163 000



Einfach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + 87023.Q.61 N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 639 016 100

mm, für Bohrung 50 mm - Q - weiss



Datenblatt: 87023.NUP.Q.61



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit 923-NUP.Q.61 Moosgummidichtung - NUP.Q - weiss 374 690 000



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit schwarzer 921-53.N.Q.SD.61 Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben 377 039 000 und Dichtung - weiss