

NEVO

Einfach-Steckdose Typ 23 Beleuchtet



Farbe:	weiss	lichtgrau
Bauart: N.CO.Q	MAP.Q	MAPU.Q
NU.CO.Q	NUP.Q	NUPU.Q

Feller-NR: 87023.NUPU.Q.60.84

E-NR: 644 105 050 **EAN**: 7613175333496

Einfach-Steckdose Typ 23 - Beleuchtet - 16 A, 250 V

AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -

Orientierungsbeleuchtung / Spannungsanzeige - Mit LED Grün 1,0 mA - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - Einbautiefe 32 mm - NUPU.Q - schwarz - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 23
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP21
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Ja
Mit Orientierungslicht:	Ja
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK02



Zu			

	Name / Kategorie NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit	Feller-Nr / E-NR 923-NUP.Q.60
	Moosgummidichtung - NUP.Q - schwarz	374 690 050
	Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	921-53.NU.Q.60 377 025 650
= \$	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss, 1,0 mA	
- -	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb, 1,0 mA	
= 5	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot, 1,0 mA	
= =	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau, 1,0 mA	
E m 🚔	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün, 1,0 mA	
ł = Š	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss (Set à 1	689.230V.LED.10 209 950 900
i e	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb (Set à 10	689.230V.LED.30 209 952 900
==	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot (Set à 10)	689.230V.LED.40 209 953 900



===	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau (Set à 10	689.230V.LED.70 209 957 900
==	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün (Set à 10	689.230V.LED.80 209 955 900
W	Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Ohne LED	634-1.BZ 209 961 000
W.	Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Weiss 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.10 209 950 100
W ₌	Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Gelb 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.30 209 952 100
W =	Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Rot 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.40 209 953 100
V =	Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Blau 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.70 209 957 100
W ==	Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Grün 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.80 209 955 100
7	Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921.N.Q 160 213 000
IIII	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921.PH3.N.Q 160 213 010



Zerlegung:



Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1

Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm

Feller-Nr / E-NR

2711

376 163 000



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q - schwarz

923-NUP.Q.60 374 690 050



Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz

921-53.NU.Q.60 377 025 650



Einfach-Steckdose Typ 23 - Beleuchtet - 16 A, 87023.Q.60.84 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -Mit LED Grün 1,0 mA - Frontscheibe 53 mm, ...

639 116 150