

NEVO

Prise simple type 23 Lumineux



couleur: noir blanc gris clair Assortiment: N.CO.Q NAP.Q NAPU.Q NU.CO.Q NUPU.Q

Feller-NR: 87023.NUPU.Q.61.84

E-NR: 644 105 000 **EAN:** 7613175333519

Prise simple type 23 - Lumineux - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Éclairage d'orientation / indicateur de tension - Avec LED vert 1,0 mA - Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm - Profondeur 32 mm - NUPU.Q - blanc - IP21 - 87 x 87 mm

courant nominal:	16 A
tension nominale:	250 V
mode de montage:	encastré
version:	norme suisse type 23
sans halogène:	Oui
nombre d'unités:	1
verrouillable:	Non
avec clapet:	Non
mode de raccordement:	borne à fiches
avec protection renforcée contre le	es conta Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
parasurtension:	Non
protection à courant différentiel:	Non
approprié pour indice de protection (IP):	
nombre de prises commandées:	0
avec éclairage de fonction:	Oui
avec éclairage d'orientation:	Oui
matériau:	matière synthétique
courant de défaut assigné:	0 mA
type de fixation:	fixation avec vis
résistance aux chocs:	IK02



Accessoires:

Accessories.			
	Name / Kategorie Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil - Avec joint en caoutchouc mousse - NUP.Q - blanc	Feller-Nr / E-NR 923-NUP.Q.61 374 690 000	
	Couvercle sans clapet - Avec joint noir - Découpe 53 mm - Avec vis et joint - blanc	921-53.NU.Q.61 377 025 600	
	Couvercle sans clapet - Avec joint blanc - Découpe 53 mm - Avec vis et joint - blanc	921-53.NU.Q.61.61 377 025 700	
E-S	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000	
-5	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000	
==	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000	
{ = ≅ ,	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000	
-5	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000	
Ē	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23	689.230V.LED.10 209 950 900	
===	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23	689.230V.LED.30 209 952 900	



E=聲	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23	689.230V.LED.40 209 953 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23	689.230V.LED.70 209 957 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23	689.230V.LED.80 209 955 900
M	Élément d'éclairage pour prises simples - Sans LED	634-1.BZ 209 961 000
W.	Élément d'éclairage pour prises simples - Avec LED blanc 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.10 209 950 100
W.	Élément d'éclairage pour prises simples - Avec LED jaune 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.30 209 952 100
W	Élément d'éclairage pour prises simples - Avec LED rouge 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.40 209 953 100
W =	Élément d'éclairage pour prises simples - Avec LED bleu 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.70 209 957 100
W -	Élément d'éclairage pour prises simples - Avec LED vert 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.80 209 955 100
7	Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois	



Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - 160 213 010

Fourniture: Set à 4 vis

Décomposition:

Name / Kategorie

Plaque de fixation - 1 partie - 1 x 1 - Avec 1 découpe normé - 77 x 77 mm

Feller-Nr / E-NR

2711 376 163 000



Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil - Avec joint en caoutchouc mousse - NUP.Q - blanc

923-NUP.Q.61 374 690 000



Couvercle sans clapet - Avec joint noir - Découpe 53 mm - Avec vis et joint - blanc

921-53.NU.Q.61 377 025 600



Prise simple type 23 - Lumineux - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Avec LED vert 1,0 mA - Disque frontale 53...

87023.Q.61.84 639 116 100