

STANDARDdue

Pressemplice tipo 23



colore:



nero



bianco

Esecuzione:



Q



QMI



QX.54

Feller-NR: 87023.QX.54.61

E-NR: 639 011 100

EAN: 7613175274041

Pressemplice tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE -
Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm, per
ritaglio 50 mm - Altezza 55 mm - QX.54 - bianco - IP20 -
76 x 76 mm

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
versione:	norma svizzera tipo 23
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	No
qualità del materiale:	Duroplast
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite

Scheda dati: 87023.QX.54.61



Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Scheda dati: 87023.QX.54.61



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.54
1 apparecchio - FX.54 283 915 000



Pressemplice tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N 87023.BSE
+ PE - Con morsetti a innesto - BSE - incolore 633 653 000



Coperchio per apparecchi QX - Per 1 901.QX.54.61
apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 283 011 100
mm - Senza cornice plastica (da comandare
separatamente)...