

Datenblatt: 87063.ARL.QX.54.A.L.60.34

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Kleinkombination Beleuchtet Mit Frontlinse EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



| ninge Designkompe | teriz ber i elle | i aui u e ii Fuiii |
|----------------------|------------------|-------------------------------|
| Farbe: | | |
| schwarz | weiss | |
| Bauart: | | |
| Wert nicht verfügbar | QMI.A | Q X.54.A |
| | | |

Feller-NR: 87063.ARL.QX.54.A.L.60.34

E-NR: 216 101 150 **EAN**: 7613175497747

STANDARDdue (SNAPFIX) - Kleinkombination - Beleuchtet - Mit Frontlinse - Mit Drucktaster und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Schliesser-Öffner - 1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungsbeleuchtung - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 60 mm - QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

| Nennspannung: | 250 V |
|------------------------------|--------------------------|
| Montageart: | Aufputz |
| Halogenfrei: | Ja |
| Bemessungsstrom: | 10 A |
| Anzahl der Steckdosen: | 1 |
| Werkstoffgüte: | Duroplast |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |
| Ausführung des Schalters: | sonstige |
| Ausführung der Steckdose: | Schweizer Norm Typ 13 |
| Montagerichtung: | horizontal |
| Mit Beleuchtung: | Ja |
| Nennstrom Steckdose: | 10 A |

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Ohne LED

632.BZ

209 877 000

LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk -

Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen -

Stk - 689.230V.LED.30 209 952 900

Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230

230

V Gelb (Set à 10...



Datenblatt: 87063.ARL.QX.54.A.L.60.34

| { = 2 | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot (Set à 10) | 689.230V.LED.40 209 953 900 |
|------------------|--|-----------------------------------|
| | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün (Set à 10 | 689.230V.LED.80 209 955 900 |
| | Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Blau 1,0 mA | 642.BZ.230V.LED.70 209 977 000 |
| | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün, 1,0 mA | |
| | Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Weiss 1,0 mA | 642.BZ.230V.LED.10 209 970 000 |
| | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss (Set à 1 | 689.230V.LED.10 209 950 900 |
| | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau (Set à 10 | 689.230V.LED.70 209 957 900 |
| | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot, 1,0 mA | |
| | Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Grün 1,0 mA | 642.BZ.230V.LED.80 209 975 000 |
| | Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Gelb 1,0 mA | 642.BZ.230V.LED.30 209 972 000 |



Datenblatt: 87063.ARL.QX.54.A.L.60.34



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Rot 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.40 209 973 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.70 Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 957 000

- LED 230 V Blau, 1,0 mA

Zerlegung:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA

- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110

- SNAPFIX® Befestigungssystem -

Kunststoff-Grundrahmen (separat...

Bestandteil...

Kleinkombination - Beleuchtet - Mit Drucktaster 87063.ARL.BAE.34 und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N 216 066 790 + PE - Mit Steckklemmen - Schliesser-...

9

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Mit 920-87060.Q.A.FL.60 1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Frontlinse - 388 399 150 Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901-160.QX.54.A.60
QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 031 150
STANDARDdue 58 mm - Ohne

