

Scheda dati: 87063.KS.FMI.L.65.34

EDIZIOdue colore

Piccola combinazione Illuminato Con lente frontale



colore:		
crema	coffee	nero
bianco	grigio chiaro	grigio scuro
Esecuzione:		
F	→ FMI	FX.54

Feller-NR: 87063.KS.FMI.L.65.34

E-NR: 755 160 030 **EAN:** 7613175092423

Piccola combinazione - Illuminato - Con lente frontale - Con interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 100 W - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione di controllo - Profondità 40 mm - FMI - grigio chiaro - IP20 - 88 x 88 mm

tensione nominale:	250 V	
modo di montaggio:	incastrato	
senza alogeni:	Sì	
corrente nominale:	10 A	
	10 A	
numero di prese:	ı	
qualità del materiale:	materiale termoplastico	
adatto per grado di protezione (IP):	IP20	
materiale:	materiale sintetico	
ipo di fissaggio: fissaggio con v		
tipo di interruttore:	deviatore	
tipo di presa:	norma svizzera tipo 13	
direzione di montaggio:	orizzontale	
con illuminazione:	No	
corrente nominale presa:	10 A	

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 1 bottone illuminato - Con lente frontale - Con telaio di copertura - FM...

920-87060.FMI.FL.65 378 455 030



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED

688.230V.LED.10 209 950 000

230 V bianco, 1,0 mA



Scheda dati: 87063.KS.FMI.L.65.34

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
===	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Senza LED	632.BZ 209 877 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED bianco 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED giallo 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED rosso 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED blu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
	Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm - grigio chiaro	2911.FMI.65 334 911 030



Scheda dati: 87063.KS.FMI.L.65.34

	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED verde 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000
==	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),	689.230V.LED.10 209 950 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),	689.230V.LED.30 209 952 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10),	689.230V.LED.40 209 953 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,	689.230V.LED.70 209 957 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10),	689.230V.LED.80 209 955 900
	Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 1 bottone illuminato - Con lente	920-87060.F.FL.65 378 480 030

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Piccola combinazione - Illuminato - Con	87063.KS.BSM.34
	interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L +	655 959 002
	N + PE - Con morsetti a innesto - Spent	

frontale - Senza telaio di copertura - ...



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87060.FMI.FL.65 13 - Con 1 bottone illuminato - Con lente 378 455 030 frontale - Con telaio di copertura - FM...

by Schneider Electric

Scheda dati: 87063.KS.FMI.L.65.34