



## EDIZIOdue colore

### Piccola combinazione Illuminato Con lente frontale



#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 87063.KS.FX.54.L.60.34

**E-NR:** 609 160 950

**EAN:** 7613175090801

Piccola combinazione - Illuminato - Con lente frontale -  
Con interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N  
+ PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 100 W  
- Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED giallo 1,0 mA -  
Illuminazione di controllo - Altezza 59 mm - FX.54 - nero  
- IP20 - 74 x 74 mm

<b>tensione nominale:</b>	250 V
<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>corrente nominale:</b>	10 A
<b>numero di prese:</b>	1
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con vite
<b>tipo di interruttore:</b>	deviatore
<b>tipo di presa:</b>	norma svizzera tipo 13
<b>direzione di montaggio:</b>	orizzontale
<b>con illuminazione:</b>	Sì
<b>corrente nominale presa:</b>	10 A

#### Accessorio:



##### Name / Kategorie

Set di copertura - Per piccola combinazione tipo  
13 - Con 1 bottone illuminato - Con lente  
frontale - Senza telaio di copertura - ...

##### Feller-Nr / E-NR

920-87060.F.FL.60  
378 480 950



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e  
pulsante, piccole combinazioni e prese - LED  
230 V bianco, 1,0 mA

688.230V.LED.10  
209 950 000

**Scheda dati: 87063.KS.FX.54.L.60.34**

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Senza LED	632.BZ 209 877 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED bianco 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED giallo 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED rosso 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED blu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED verde 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000

**Scheda dati: 87063.KS.FX.54.L.60.34**


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.60  
 FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - nero 283 901 950



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 950 900  
 e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900  
 e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 953 900  
 e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 957 900  
 e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900  
 e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero 901.FX.54.60  
 283 905 950

**Scomposizione:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Piccola combinazione - Illuminato - Con 87063.KS.BSE.34  
 interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + 655 859 002  
 N + PE - Con morsetti a innesto - Spent...

**Scheda dati: 87063.KS.FX.54.L.60.34**



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87060.F.FL.60  
13 - Con 1 bottone illuminato - Con lente 378 480 950  
frontale - Senza telaio di copertura - ...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero 901.FX.54.60  
283 905 950