

Scheda dati: 87063.KS.P.L.60.34

# **Standard**

## Piccola combinazione Illuminato Con lente frontale



Feller-NR: 87063.KS.P.L.60.34

E-NR: 655 459 050 EAN: 7613175125008

Piccola combinazione - Illuminato - Con lente frontale -Con interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 100 W - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED giallo 1,0 mA -Illuminazione di controllo - Profondità 40 mm - P - nero -IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	incastrato
senza alogeni:	Sì
corrente nominale:	10 A
numero di prese:	1
qualità del materiale:	Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
tipo di interruttore:	deviatore
tipo di presa:	norma svizzera tipo 13
direzione di montaggio:	orizzontale
con illuminazione:	Sì
corrente nominale presa:	10 A

#### Accessorio:

## Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87060.P.FL.60 13 - Con 1 bottone illuminato - Con lente frontale - Senza placca di copertura - ...

377 235 150



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA

688.230V.LED.10 209 950 000

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen Telefon 0844 72 73 74 customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch



Scheda dati: 87063.KS.P.L.60.34

{ <b>= </b> ≅	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
E==	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
===	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
===	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),	689.230V.LED.10 209 950 900
===	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),	689.230V.LED.30 209 952 900
F = ==	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10),	689.230V.LED.40 209 953 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,	689.230V.LED.70 209 957 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10),	689.230V.LED.80 209 955 900
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Senza LED	632.BZ 209 877 000



Scheda dati: 87063.KS.P.L.60.34



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione

- Con LED bianco 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.10

209 970 000



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione

- Con LED giallo 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.30

209 972 000



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione 642.BZ.230V.LED.40

- Con LED rosso 1,0 mA

209 973 000



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione

- Con LED blu 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.70

209 977 000



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione 642.BZ.230V.LED.80

- Con LED verde 1,0 mA

209 975 000



Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC -

Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso -209 933 000

rosso

Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC -

688.12-48V.LED.80

688.12-48V.LED.40

Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - 209 935 000

verde

### Scomposizione:



Feller-Nr / E-NR 87063.KS.BSE.34 Piccola combinazione - Illuminato - Con

interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + 655 859 002

N + PE - Con morsetti a innesto - Spent...



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87060.P.FL.60 13 - Con 1 bottone illuminato - Con lente frontale - Senza placca di copertura - ...

377 235 150

by Schneider Electric

Scheda dati: 87063.KS.P.L.60.34