

Scheda dati: 87063.LS.GX.54.A.L.65.34

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Piccola combinazione Illuminato Con lente frontale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:



crema

umbra

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

GMI.A

G.A

GX.54.A

Feller-NR: 87063.LS.GX.54.A.L.65.34

E-NR: 216 181 030

EAN: 7613175520193

EDIZIO.liv - Piccola combinazione - Illuminato - Con lente frontale - Con interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 100 W - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 58 mm - GX.54.A - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale:

250 V

modo di montaggio:

apparente

senza alogenri:

Sì

corrente nominale:

10 A

numero di prese:

1

qualità del materiale:

materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP):

IP20

materiale:

materiale sintetico

tipo di fissaggio:

fissaggio con viti

tipo di interruttore:

deviatore

tipo di presa:

norma svizzera tipo 13

direzione di montaggio:

orizzontale

con illuminazione:

Sì

corrente nominale presa:

10 A

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione

632.BZ

- Senza LED

209 877 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA

688.230V.LED.40

209 953 000

Scheda dati: 87063.LS.GX.54.A.L.65.34

	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10), ...	689.230V.LED.30 209 952 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...	689.230V.LED.80 209 955 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...	689.230V.LED.40 209 953 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...	689.230V.LED.70 209 957 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED bianco 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10), ...	689.230V.LED.10 209 950 900
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED rosso 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000

Scheda dati: 87063.LS.GX.54.A.L.65.34


Aggiunta illuminazione per piccola combinazione 642.BZ.230V.LED.70
- Con LED blu 1,0 mA 209 977 000



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione 642.BZ.230V.LED.80
- Con LED verde 1,0 mA 209 975 000



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione 642.BZ.230V.LED.30
- Con LED giallo 1,0 mA 209 972 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA 688.230V.LED.30
209 952 000

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Piccola combinazione - Illuminato - Con interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Spent...	87063.LS.BAE.34 216 146 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio 912.X.54.EA
- Con cornice plastica - Per 1 apparecchio -
Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - grigio chiaro 901.GX.54.A.65
283 200 030



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 1 bottone illuminato 920-87060.G.A.FL.65
- Con lente frontale - Senza telaio di...