

## Standard

### Piccola combinazione Illuminato Con lente frontale


**colore:**

**Esecuzione:**

**Feller-NR:** 87066.KS.P.L.61.34

**E-NR:** 655 465 000

**EAN:** 7613175123363

Piccola combinazione - Illuminato - Con lente frontale -  
 Con interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N  
 + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 100 W  
 - Permutatore - 6/1 L - Con LED giallo 1,0 mA -  
 Illuminazione di controllo - Profondità 40 mm - P -  
 bianco - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| <b>tensione nominale:</b>                   | 250 V                  |
| <b>modo di montaggio:</b>                   | incastrato             |
| <b>senza alogeni:</b>                       | Sì                     |
| <b>corrente nominale:</b>                   | 10 A                   |
| <b>numero di prese:</b>                     | 1                      |
| <b>qualità del materiale:</b>               | Duroplast              |
| <b>adatto per grado di protezione (IP):</b> | IP20                   |
| <b>materiale:</b>                           | materiale sintetico    |
| <b>tipo di fissaggio:</b>                   | fissaggio con vite     |
| <b>tipo di interruttore:</b>                | deviatore              |
| <b>tipo di presa:</b>                       | norma svizzera tipo 13 |
| <b>direzione di montaggio:</b>              | orizzontale            |
| <b>con illuminazione:</b>                   | Sì                     |
| <b>corrente nominale presa:</b>             | 10 A                   |

**Accessorio:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87060.P.FL.61  
 13 - Con 1 bottone illuminato - Con lente 377 235 100  
 frontale - Senza placca di copertura - ...



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.10  
 pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 950 000  
 230 V bianco, 1,0 mA

## Scheda dati: 87066.KS.P.L.61.34

|                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | <p>Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA</p>                         | <p>688.230V.LED.30<br/>209 952 000</p>   |
|    | <p>Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA</p>                          | <p>688.230V.LED.40<br/>209 953 000</p>   |
|    | <p>Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA</p>                            | <p>688.230V.LED.70<br/>209 957 000</p>   |
|    | <p>Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA</p>                          | <p>688.230V.LED.80<br/>209 955 000</p>   |
|  | <p>Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...</p> | <p>689.230V.LED.10<br/>209 950 900</p>   |
|  | <p>Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...</p> | <p>689.230V.LED.30<br/>209 952 900</p>   |
|  | <p>Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...</p> | <p>689.230V.LED.40<br/>209 953 900</p>   |
|  | <p>Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...</p> | <p>689.230V.LED.70<br/>209 957 900</p>   |
|  | <p>Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...</p> | <p>689.230V.LED.80<br/>209 955 900</p>   |
|  | <p>Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - rosso</p>                                       | <p>688.12-48V.LED.40<br/>209 933 000</p> |

## Scheda dati: 87066.KS.P.L.61.34



Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.80  
Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - 209 935 000  
verde



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione 632.BZ  
- Senza LED 209 877 000



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione 642.BZ.230V.LED.10  
- Con LED bianco 1,0 mA 209 970 000



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione 642.BZ.230V.LED.30  
- Con LED giallo 1,0 mA 209 972 000



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione 642.BZ.230V.LED.40  
- Con LED rosso 1,0 mA 209 973 000



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione 642.BZ.230V.LED.70  
- Con LED blu 1,0 mA 209 977 000



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione 642.BZ.230V.LED.80  
- Con LED verde 1,0 mA 209 975 000

### Scomposizione:



| Name / Kategorie                                   | Feller-Nr / E-NR |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Piccola combinazione - Illuminato - Con            | 87066.KS.BSE.34  |
| interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + | 655 865 002      |
| N + PE - Con morsetti a innesto - Permu...         |                  |



|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Set di copertura - Per piccola combinazione tipo | 920-87060.P.FL.61 |
| 13 - Con 1 bottone illuminato - Con lente        | 377 235 100       |
| frontale - Senza placca di copertura - ...       |                   |

Scheda dati: 87066.KS.P.L.61.34

