

Datenblatt: 87066.QMI.60

STANDARDdue

Kleinkombination Unbeleuchtet



Farbe:

schwarz weiss

Bauart:

Q QMI QX.54

Feller-NR: 87066.QMI.60 **E-NR**: 755 050 150 **EAN**: 7613175268958

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 100 W -

Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Kreuz - 6/1 L - Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf -

Einbautiefe 39 mm - QMI - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

| Nennspannung: | 250 V |
|------------------------------|--------------------------|
| Montageart: | Unterputz |
| Halogenfrei: | Ja |
| Bemessungsstrom: | 10 A |
| Anzahl der Steckdosen: | 1 |
| Werkstoffgüte: | Duroplast |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |
| Ausführung des Schalters: | Wechselschalter |
| Ausführung der Steckdose: | Schweizer Norm Typ 13 |
| Montagerichtung: | horizontal |
| Mit Beleuchtung: | Nein |
| Nennstrom Steckdose: | 10 A |
| | |

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 1 Druckknopf, unbeleuchtet - Ohne Abdeckplatte -

920-87060.Q.A.60 388 398 150

Frontscheib...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

2911-160.QMI.A.60 334 070 250

schwarz - 90 x 90...



Datenblatt: 87066.QMI.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 1 Druckknopf, unbeleuchtet - Mit Abdeckplatte -

388 404 150

920-87060.QMI.A.60

Zerlegung:

Name / Kategorie

Frontscheibe...

Feller-Nr / E-NR



Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 655 962 000 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Kreuz

87066.BSM

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 1 Druckknopf, unbeleuchtet - Mit Abdeckplatte -

388 404 150

920-87060.QMI.A.60

Frontscheibe...