


Datenblatt: 87123.FKE.53.39

EDIZIOdue colore

Einfach-Steckdose Typ 23





Feller-NR: 87123.FKE.53.39 **E-NR:** 753 623 960 **EAN:** 7611386954066

Einfach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Schraubklemmen - Mit Einlasskasten - Mit Drehverriegelung - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53 - orange - IP20 - 80 x 86 mm

Nennstrom: 16 A 250 V Nennspannung: Montageart: Einbauinstallation Ausführung: Schweizer Norm Typ 23 Halogenfrei: Ja Anzahl der Einheiten: 1 Abschliessbar: Nein Mit Klappdeckel: Nein **Anschlussart:** Schraubklemme Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein Thermoplast Werkstoffgüte: Überspannungsschutz: Nein Fehlerstromschutz: Nein IP20 Geeignet für Schutzart (IP): Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0 Mit Funktionsbeleuchtung: Nein Mit Orientierungslicht: Nein Werkstoff: Kunststoff Bemessungsfehlerstrom: 0 mA **Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube Schlagfestigkeit:



Datenblatt: 87123.FKE.53.39

Zubehör:

Name / Kategorie

Abdeckset - Für Steckdose Typ 23 - Ohne Abdeckrahmen - F - orange

Feller-Nr / E-NR

920-87123.F.39 378 092 960



Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm 2711.JK

376 164 000



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - orange

2911.FKE.39 334 901 960



Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung

2201.FKE.53 372 903 610

Zerlegung:

Name / Kategorie

Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung

Feller-Nr / E-NR

2201.FKE.53 372 903 610



Einfach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + 87123.FKE.39 N + PE - Mit Schraubklemmen - Einbautiefe 41 753 611 960 mm - FKE - orange