


Datenblatt: 87123.GUPU.09

Nass Robust Alu-Guss

Einfach-Steckdose Typ 23



Farbe:

aluminium

Bauart:

GUP

GUPU

☐ GV

G∨U

Aluminiumguss AP nass AGB

Aluminiumguss AP feucht

AGUB

Feller-NR: 87123.GUPU.09

7611386352497

E-NR: 643 610 790

Einfach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Schraubklemmen - Einbautiefe 22 mm - GUPU -

IP21 - 106 x 106 mm

EAN:

16 A Nennstrom: 250 V Nennspannung: Montageart: Unterputz Ausführung: Schweizer Norm Typ 23 Halogenfrei: Ja Anzahl der Einheiten: 1 Abschliessbar: Nein Mit Klappdeckel: Nein Anschlussart: Schraubklemme Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein Aluminium Werkstoffgüte: Überspannungsschutz: Nein Fehlerstromschutz: Nein Geeignet für Schutzart (IP): IP21 Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0 Mit Funktionsbeleuchtung: Nein Mit Orientierungslicht: Nein Werkstoff: Metall Bemessungsfehlerstrom: 0 mA **Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube Schlagfestigkeit:



Datenblatt: 87123.GUPU.09

Zubehör:



Einlasskasten, Duroplast - Für GUP-Apparate - 2121.GUP.55-75 farbneutral 371 215 300



Pan-Head-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-PH.M3,5.X.16 160 214 083

Feller-Nr / E-NR



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 16 mm - 934-PH3.M3,5.X.16 Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - 160 212 081 Lieferumfang: Set à 4 Schrauben



Montagerahmen - GUP - aluminium 923-GUP.09 375 410 090