

10 A

Datenblatt: 8715.BKE.53.35

EDIZIOdue colore

Steckdose Typ 15





Nennstrom:

Feller-NR: 8715.BKE.53.35 **E-NR:** 666 353 010

EAN: 7611386625928

Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Mit Einlasskasten - Mit Drehverriegelung -

Kanal-Einbauhöhe 53 mm - BKE53 - crema - IP20 - 80 x 130 mm

440 V Nennspannung: Montageart: Geräteeinbaukanal Ausführung: Schweizer Norm Typ 15 Halogenfrei: Ja Anzahl der Einheiten: 1 Abschliessbar: Nein Mit Klappdeckel: Nein **Anschlussart:** Steckklemme Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein Werkstoffgüte: Thermoplast Überspannungsschutz: Ja Fehlerstromschutz: Nein Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0 Mit Funktionsbeleuchtung: Nein Mit Orientierungslicht: Nein Kunststoff Werkstoff: 0 mA Bemessungsfehlerstrom:

Datenblatt: 8715.BKE.53.35



Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Schlagfestigkeit:

Zubehör:



Abdeckset - Für Steckdose Typ 15 - Ohne Abdeckrahmen - F - crema Feller-Nr / E-NR

920-8715.F.35 378 094 010



Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm 2711.JK 376 164 000



Datenblatt: 8715.BKE.53.35



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - BKE -2911.BKE.35 crema 374 915 010



Einlasskasten für Brüstungskanäle mit 2201.BKE.53 Klemmsteinnuten - Geeignet für Einbauapparate 372 903 510 Bauarten BKE und FMTE - Für Einbau in BR-Netway Kana...

Zerlegung:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Einlasskasten für Brüstungskanäle mit 2201.BKE.53 Klemmsteinnuten - Geeignet für Einbauapparate 372 903 510 Bauarten BKE und FMTE - Für Einbau in

BR-Netway Kana...

Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE 8715.BKE.35 - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit 666 351 010

Steckklemmen - BKE - crema

