

Scheda dati: 8715.BKE.53.61

## EDIZIOdue colore

### Prese tipo 15



#### colore:

<input type="checkbox"/> crema	<input type="checkbox"/> crema	<input type="checkbox"/> crema
<input type="checkbox"/> arancione	<input type="checkbox"/> arancione	<input type="checkbox"/> coffee
<input type="checkbox"/> coffee	<input type="checkbox"/> coffee	<input type="checkbox"/> nero
<input type="checkbox"/> nero	<input type="checkbox"/> nero	<input type="checkbox"/> bianco
<input type="checkbox"/> bianco	<input type="checkbox"/> bianco	<input type="checkbox"/> grigio chiaro
<input type="checkbox"/> grigio chiaro	<input type="checkbox"/> grigio chiaro	<input type="checkbox"/> grigio scuro
<input type="checkbox"/> grigio scuro	<input type="checkbox"/> grigio scuro	

#### Esecuzione:

<input type="checkbox"/> BKE	<input type="checkbox"/> BKE.53	<input type="checkbox"/> BKE.53
<input type="checkbox"/> BKE.53		

**Feller-NR:** 8715.BKE.53.61

**E-NR:** 666 353 000

**EAN:** 7611386625973

Prese tipo 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - Con scatola ad incasso - Con bloccaggio rotativo - Altezza di montaggio 53 mm - BKE53 - bianco - IP20 - 80 x 130 mm

<b>corrente nominale:</b>	10 A
<b>tensione nominale:</b>	440 V
<b>modo di montaggio:</b>	canale da incasso per apparecchi
<b>versione:</b>	norma svizzera tipo 15
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>numero di unità:</b>	1
<b>chiudibile:</b>	No
<b>con coperchio a cerniera:</b>	No
<b>tipo di collegamento:</b>	morsetto a innesto
<b>con protezione dal contatto incrementato:</b>	No
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>sovratensore:</b>	Sì
<b>protezione da corrente di guasto:</b>	No
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>numero di prese commutabili:</b>	0
<b>con illuminazione funzionale:</b>	No
<b>con illuminazione di orientamento:</b>	No
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>corrente di guasto nominale:</b>	0 mA

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**Accessorio:**



**Name / Kategorie**

Set di copertura - Per presa tipo 15 - Senza  
telaio di copertura - F - bianco

**Feller-Nr / E-NR**

920-8715.F.61  
378 094 000



Placca di fissaggio - 1 x 1 - Con 1 ritaglio  
unitario - 70 x 70 mm

2711.JK  
376 164 000

**Scheda dati: 8715.BKE.53.61**


Telaio di copertura EDIZIO due colore - BKE - 2911.BKE.61  
bianco 374 915 000



Scatole ad incasso per canaline da davanzale a scanalature a strappo - Adatto per apparecchi incassati EDIZIO esecuzione JKE - Per monta... 2201.BKE.53  
372 903 510

**Scomposizione:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Scatole ad incasso per canaline da davanzale a scanalature a strappo - Adatto per apparecchi incassati EDIZIO esecuzione JKE - Per monta... 2201.BKE.53  
372 903 510



Prese tipo 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 8715.BKE.61  
10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - BKE - bianco 666 351 000