

EDIZIOdue colore

Steckdose Typ 15


Farbe:

<input type="checkbox"/> crema	<input type="checkbox"/> crema	<input type="checkbox"/> crema
<input type="checkbox"/> orange	<input type="checkbox"/> orange	<input type="checkbox"/> coffee
<input type="checkbox"/> coffee	<input type="checkbox"/> coffee	<input type="checkbox"/> schwarz
<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> weiss
<input type="checkbox"/> weiss	<input type="checkbox"/> weiss	<input type="checkbox"/> hellgrau
<input type="checkbox"/> hellgrau	<input type="checkbox"/> hellgrau	<input type="checkbox"/> dunkelgrau
<input type="checkbox"/> dunkelgrau	<input type="checkbox"/> dunkelgrau	

Bauart:

 BKE	 BKE.53	 BKE.53
 BKE.53		

Feller-NR: 8715.BKE.53.FK.57

E-NR: 555 315 890

EAN: 7611386876863

Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit Einlasskasten - Mit Drehverriegelung - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - BKE53 - coffee - IP20 - 80 x 130 mm - Mit Kabelanschlussadapter Technofil

Nennstrom: 10 A

Nennspannung: 440 V

Montageart: Gerätseinbaukanal

Ausführung: Schweizer Norm Typ 15

Halogenfrei: Ja

Anzahl der Einheiten: 1

Abschliessbar: Nein

Mit Klappdeckel: Nein

Anschlussart: Schraubklemme

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Werkstoffgüte: Thermoplast

Überspannungsschutz: Ja

Fehlerstromschutz: Nein

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0

Mit Funktionsbeleuchtung: Nein

Mit Orientierungslicht: Nein

Werkstoff: Kunststoff

Bemessungsfehlerstrom: 0 mA

Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK00

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Abdeckset - Für Steckdose Typ 15 - Ohne	920-8715.F.57
Abdeckrahmen - F - coffee	378 094 890



Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1	2711.JK
Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm	376 164 000

Datenblatt: 8715.BKE.53.FK.57


Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - BKE - coffee 2911.BKE.57
374 915 890



Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Geeignet für Einbauapparate 2201.BKE.53
Bauarten BKE und FMTE - Für Einbau in BR-Netway Kana...

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Anschluss auf L1, L2, L3 - FMTE - Mit Kabelanschluss...	8715.FM.TE.FK.57 555 321 890



Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Geeignet für Einbauapparate 2201.BKE.53
Bauarten BKE und FMTE - Für Einbau in BR-Netway Kana...



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - BKE - coffee 2911.BKE.57
374 915 890