

EDIZIOdue colore Steckdose Typ 15



Farbe:

| | | |
|--|--|--|
|  crema |  crema |  crema |
|  orange |  orange |  coffee |
|  coffee |  coffee |  schwarz |
|  schwarz |  schwarz |  weiss |
|  weiss |  weiss |  hellgrau |
|  hellgrau |  hellgrau |  dunkelgrau |
|  dunkelgrau |  dunkelgrau | |

Bauart:

| | | |
|--|--|--|
|  BKE |  BKE.53 |  BKE.53 |
|  BKE.53 | | |

Feller-NR: 8715.BKE.53.FP.65

E-NR: 555 325 030

EAN: 7611386708362

Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit Einlasskasten - Mit Drehverriegelung - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - BKE53 - hellgrau - IP20 - 80 x 130 mm - Mit Kabelanschlussadapter Ecobus power

| | |
|---|-----------------------|
| Nennstrom: | 10 A |
| Nennspannung: | 440 V |
| Montageart: | Geräteeinbaukanal |
| Ausführung: | Schweizer Norm Typ 15 |
| Halogenfrei: | Ja |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Abschliessbar: | Nein |
| Mit Klappdeckel: | Nein |
| Anschlussart: | Schraubklemme |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Überspannungsschutz: | Ja |
| Fehlerstromschutz: | Nein |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar: | 0 |
| Mit Funktionsbeleuchtung: | Nein |
| Mit Orientierungslicht: | Nein |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Bemessungsfehlerstrom: | 0 mA |

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Zubehör:



Name / Kategorie

Abdeckset - Für Steckdose Typ 15 - Ohne
Abdeckrahmen - F - hellgrau

Feller-Nr / E-NR

920-8715.F.65
378 094 030

Datenblatt: 8715.BKE.53.FP.65

| | | |
|--|--|----------------------------|
|  | Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm | 2711.JK 376 164 000 |
|  | Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - BKE - hellgrau | 2911.BKE.65 374 915 030 |
|  | Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Geeignet für Einbauapparate Bauarten BKE und FMTE - Für Einbau in BR-Netway Kana... | 2201.BKE.53 372 903 510 |

Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|--|---------------------------------|
|  | Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Anschluss auf L1, L2, L3 - FMTE - Mit Kabelanschlus... | 8715.FM.TE.FP.65 555 341 030 |
|  | Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Geeignet für Einbauapparate Bauarten BKE und FMTE - Für Einbau in BR-Netway Kana... | 2201.BKE.53 372 903 510 |
|  | Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - BKE - hellgrau | 2911.BKE.65 374 915 030 |