

EDIZIOdue colore

Steckdose Typ 15


Farbe:

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> crema |
| <input checked="" type="checkbox"/> orange | <input type="checkbox"/> orange | <input type="checkbox"/> orange |
| <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> coffee |
| <input type="checkbox"/> schwarz | <input type="checkbox"/> schwarz | <input type="checkbox"/> schwarz |
| <input type="checkbox"/> weiss | <input type="checkbox"/> weiss | <input type="checkbox"/> weiss |
| <input type="checkbox"/> hellgrau | <input type="checkbox"/> hellgrau | <input type="checkbox"/> hellgrau |
| <input type="checkbox"/> dunkelgrau | <input type="checkbox"/> dunkelgrau | <input type="checkbox"/> dunkelgrau |

Bauart:

| | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> FKE | <input type="checkbox"/> FKE.53 | <input type="checkbox"/> FKE.53 |
| <input type="checkbox"/> FKE.53 | <input type="checkbox"/> FKE.53.SN | <input type="checkbox"/> FKE.53.SN |
| <input checked="" type="checkbox"/> FKE.53.SN | | |

Feller-NR: 8715.FKE.53.57

E-NR: 555 303 890

EAN: 7611386604077

Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Mit Einlasskasten - Mit Drehverriegelung - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53 - coffee - IP20 - 80 x 130 mm

Nennstrom: 10 A

Nennspannung: 440 V

Montageart: Geräteeinbaukanal

Ausführung: Schweizer Norm Typ 15

Halogenfrei: Ja

Anzahl der Einheiten: 1

Abschliessbar: Nein

Mit Klappdeckel: Nein

Anschlussart: Steckklemme

Mit erhöhtem Berührungsschutz: Nein

Werkstoffgüte: Thermoplast

Überspannungsschutz: Ja

Fehlerstromschutz: Nein

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0

Mit Funktionsbeleuchtung: Nein

Mit Orientierungslicht: Nein

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Bemessungsfehlerstrom: | 0 mA |
| Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |
| Schlagfestigkeit: | - |

Zubehör:

| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|------------------|
| Abdeckset - Für Steckdose Typ 15 - Ohne | 920-8715.F.57 |
| Abdeckrahmen - F - coffee | 378 094 890 |

Datenblatt: 8715.FKE.53.57

| | | |
|--|---|----------------------------|
|  | Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm | 2711.JK 376 164 000 |
|  | Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - coffee | 2911.FKE.57 334 901 890 |
|  | Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung | 2201.FKE.53 372 903 610 |

Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|--|----------------------------|
|  | Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung | 2201.FKE.53 372 903 610 |
|  | Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - FKE - coffee | 8715.FKE.57 555 300 890 |