

**Datenblatt: 8715.FKE.53.60** 

## **EDIZIOdue** colore

## Steckdose Typ 15





Feller-NR: 8715.FKE.53.60 E-NR: 555 303 950 EAN: 7611386788463

Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Mit

Einlasskasten - Mit Drehverriegelung -

Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53 - schwarz - IP20 -80 x 130 mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	440 V
Montageart:	Geräteeinbaukanal
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 15
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Ja
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein

by Schneider Electric

**Datenblatt: 8715.FKE.53.60** 

Werkstoff: Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom: 0 mA
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit: -

## Zubehör:

Name / Kategorie



Abdeckset - Für Steckdose Typ 15 - Ohne Abdeckrahmen - F - schwarz

**Feller-Nr / E-NR** 920-8715.F.60 378 094 950



Datenblatt: 8715.FKE.53.60

Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - schwarz	2911.FKE.60 334 901 950
Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung	2201.FKE.53 372 903 610

Zerlegung:		
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit	2201.FKE.53
	Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung	372 903 610
	Charledona Tura 4E 40 A 0E0 V AC L . N . DE	0745 51/5 00



Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE 8715.FKE.60 - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit 555 300 950 Steckklemmen - FKE - schwarz