

**Scheda dati: 8715.FKE.53.61**

## EDIZIOdue colore

Prese tipo 15



### colore:

<input type="checkbox"/> crema	<input type="checkbox"/> crema	<input type="checkbox"/> crema
<input type="checkbox"/> arancione	<input type="checkbox"/> arancione	<input type="checkbox"/> arancione
<input type="checkbox"/> coffee	<input type="checkbox"/> coffee	<input type="checkbox"/> coffee
<input type="checkbox"/> nero	<input type="checkbox"/> nero	<input type="checkbox"/> nero
<input type="checkbox"/> bianco	<input type="checkbox"/> bianco	<input type="checkbox"/> bianco
<input type="checkbox"/> grigio chiaro	<input type="checkbox"/> grigio chiaro	<input type="checkbox"/> grigio chiaro
<input type="checkbox"/> grigio scuro	<input type="checkbox"/> grigio scuro	<input type="checkbox"/> grigio scuro

### Esecuzione:

<input type="checkbox"/> FKE	<input type="checkbox"/> FKE.53	<input type="checkbox"/> FKE.53
<input type="checkbox"/> FKE.53	<input type="checkbox"/> FKE.53.SN	<input type="checkbox"/> FKE.53.SN
<input type="checkbox"/> FKE.53.SN		

**Feller-NR:** 8715.FKE.53.61

**E-NR:** 555 303 000

**EAN:** 7611386835938

Prese tipo 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - Con scatola ad incasso - Con bloccaggio rotativo - Altezza di montaggio 53 mm - FKE53 - bianco - IP20 - 80 x 130 mm

**corrente nominale:**

10 A

**tensione nominale:**

440 V

**modo di montaggio:** canale da incasso per apparecchi

**versione:** norma svizzera tipo 15

**senza alogenii:** Sì

**numero di unità:** 1

**chiudibile:** No

**con coperchio a cerniera:** No

**tipo di collegamento:** morsetto a innesto

**con protezione dal contatto incrementata:** No

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**sovratensore:** Sì

**protezione da corrente di guasto:** No

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**numero di prese commutabili:** 0

**con illuminazione funzionale:** No

**con illuminazione di orientamento:** No

## Scheda dati: 8715.FKE.53.61

materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	-

## Accessorio:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Set di copertura - Per presa tipo 15 - Senza telaio di copertura - F - bianco	920-8715.F.61
	378 094 000

**Scheda dati: 8715.FKE.53.61**


Placca di fissaggio - 1 x 1 - Con 1 ritaglio  
unitario - 70 x 70 mm

2711.JK

376 164 000



Telaio di copertura EDIZIOdue colore - FKE -  
bianco

2911.FKE.61

334 901 000



Scatole ad incasso per canaline da davanzale a  
scanalature a strappo - Bloccaggio rotativo

2201.FKE.53

372 903 610

**Scomposizione:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Prese tipo 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - FKE - bianco	8715.FKE.61 555 300 000



Scatole ad incasso per canaline da davanzale a  
scanalature a strappo - Bloccaggio rotativo

2201.FKE.53

372 903 610