

Scheda dati: 8715.FKE.53.67

## EDIZI Due colore

Prese tipo 15



### colore:

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> crema         | <input type="checkbox"/> crema         | <input type="checkbox"/> crema         |
| <input type="checkbox"/> arancione     | <input type="checkbox"/> arancione     | <input type="checkbox"/> arancione     |
| <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> coffee        |
| <input type="checkbox"/> nero          | <input type="checkbox"/> nero          | <input type="checkbox"/> nero          |
| <input type="checkbox"/> bianco        | <input type="checkbox"/> bianco        | <input type="checkbox"/> bianco        |
| <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio chiaro |
| <input type="checkbox"/> grigio scuro  | <input type="checkbox"/> grigio scuro  | <input type="checkbox"/> grigio scuro  |

### Esecuzione:

- |                                    |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> FKE       | <input type="checkbox"/> FKE.53    | <input type="checkbox"/> FKE.53    |
| <input type="checkbox"/> FKE.53    | <input type="checkbox"/> FKE.53.SN | <input type="checkbox"/> FKE.53.SN |
| <input type="checkbox"/> FKE.53.SN |                                    |                                    |

**Feller-NR:** 8715.FKE.53.67

**E-NR:** 555 303 040

**EAN:** 7611386788487

Prese tipo 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - Con scatola ad incasso - Con bloccaggio rotativo - Altezza di montaggio 53 mm - FKE53 - grigio scuro - IP20 - 80 x 130 mm

**corrente nominale:**

10 A

**tensione nominale:**

440 V

**modo di montaggio:** canale da incasso per apparecchi

**versione:** norma svizzera tipo 15

**senza alogeni:** Sì

**numero di unità:** 1

**chiudibile:** No

**con coperchio a cerniera:** No

**tipo di collegamento:** morsetto a innesto

**con protezione dal contatto incrementata:** No

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**sovratensore:** Sì

**protezione da corrente di guasto:** No

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**numero di prese commutabili:** 0

**con illuminazione funzionale:** No

**con illuminazione di orientamento:** No

## Scheda dati: 8715.FKE.53.67

materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	-

## Accessorio:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Set di copertura - Per presa tipo 15 - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro	920-8715.F.67 378 094 040

**Scheda dati: 8715.FKE.53.67**


Placca di fissaggio - 1 x 1 - Con 1 ritaglio  
unitario - 70 x 70 mm

2711.JK

376 164 000



Telaio di copertura EDIZIOdue colore - FKE -  
grigio scuro

2911.FKE.67

334 901 040



Scatole ad incasso per canaline da davanzale a  
scanalature a strappo - Bloccaggio rotativo

2201.FKE.53

372 903 610

**Scomposizione:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Scatole ad incasso per canaline da davanzale a scanalature a strappo - Bloccaggio rotativo	2201.FKE.53 372 903 610



Prese tipo 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE -  
10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a  
innesto - FKE - grigio scuro

8715.FKE.67

555 300 040