

EDIZIOdue colore

Steckdose Typ 15


Farbe:

<input type="checkbox"/> crema	<input type="checkbox"/> crema	<input type="checkbox"/> crema
<input checked="" type="checkbox"/> orange	<input type="checkbox"/> orange	<input type="checkbox"/> orange
<input type="checkbox"/> coffee	<input type="checkbox"/> coffee	<input type="checkbox"/> coffee
<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> schwarz
<input type="checkbox"/> weiss	<input type="checkbox"/> weiss	<input type="checkbox"/> weiss
<input type="checkbox"/> hellgrau	<input type="checkbox"/> hellgrau	<input type="checkbox"/> hellgrau
<input type="checkbox"/> dunkelgrau	<input type="checkbox"/> dunkelgrau	<input type="checkbox"/> dunkelgrau

Bauart:

		
		
		

Feller-NR: 8715.FKE.53.FK.39

E-NR: 555 330 960

EAN: 7611386954448

Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit Einlasskasten - Mit Drehverriegelung - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53 - orange - IP20 - 80 x 86 mm - Mit Kabelanschlussadapter Technofil

Nennstrom:

10 A

Nennspannung:

440 V

Montageart:

Geräteeinbaukanal

Ausführung:

Schweizer Norm Typ 15

Halogenfrei:

Ja

Anzahl der Einheiten:

1

Abschliessbar:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Überspannungsschutz:

Nein

Fehlerstromschutz:

Nein

Geeignet für Schutzzart (IP):

IP20

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Mit Funktionsbeleuchtung:

Nein

Mit Orientierungslicht:

Nein

Datenblatt: 8715.FKE.53.FK.39

Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK00

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Abdeckset - Für Steckdose Typ 15 - Ohne	920-8715.F.39
Abdeckrahmen - F - orange	378 094 960

Datenblatt: 8715.FKE.53.FK.39

	Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - orange	2911.FKE.39 334 901 960
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung	2201.FKE.53 372 903 610

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung	2201.FKE.53 372 903 610
	Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Anschluss auf L1, L2, L3 - FMTE - Mit Kabelanschluss...	8715.FM.TE.FK.39 555 321 960
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - orange	2911.FKE.39 334 901 960