

Datenblatt: 8715.FKE.53.SN.57

## **EDIZIOdue** colore

# Steckdose Typ 15





Feller-NR: 8715.FKE.53.SN.57

**E-NR**: 555 313 890 **EAN**: 7611386605951

Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Mit Einlasskasten - Mit SNAP-Befestigung für DIN-Profil 35 mm - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53.SN - coffee - IP20 - 80 x 130 mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	440 V
Montageart:	Geräteeinbaukanal
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 15
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Ja
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein

by Schneider Electric

Datenblatt: 8715.FKE.53.SN.57

Werkstoff: Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom: 0 mA
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit: IK00

#### Zubehör:

Name / Kategorie



Abdeckset - Für Steckdose Typ 15 - Ohne Abdeckrahmen - F - coffee

**Feller-Nr / E-NR** 920-8715.F.57 378 094 890



Datenblatt: 8715.FKE.53.SN.57

0	1
1	J
3	0

Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm

2711.JK 376 164 000



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE coffee

2911.FKE.57 334 901 890



Einlasskasten für Brüstungskanäle mit DIN-Schiene - SNAP-Befestigung

2201.FKE.53.SN 372 903 620

## Zerlegung:

### Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

555 300 890



Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE 8715.FKE.57 - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - FKE - coffee



Einlasskasten für Brüstungskanäle mit DIN-Schiene - SNAP-Befestigung

2201.FKE.53.SN 372 903 620