

Datenblatt: 8715.FKE.53.SN.FP.39

EDIZIOdue colore

Steckdose Typ 15



Feller-NR: 8715.FKE.53.SN.FP.39

E-NR: 555 430 960 **EAN**: 7611386697352

Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit Einlasskasten - Mit SNAP-Befestigung für DIN-Profil 35 mm - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53.SN - orange - IP20 - 80 x 86 mm - Mit Kabelanschlussadapter Ecobus power

| Nennstrom: | 10 A |
|----------------------------------|-----------------------|
| | |
| Nennspannung: | 440 V |
| Montageart: | Geräteeinbaukanal |
| Ausführung: | Schweizer Norm Typ 15 |
| Halogenfrei: | Ja |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Abschliessbar: | Nein |
| Mit Klappdeckel: | Nein |
| Anschlussart: | Schraubklemme |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Überspannungsschutz: | Nein |
| Fehlerstromschutz: | Nein |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar: | 0 |
| Mit Funktionsbeleuchtung: | Nein |
| Mit Orientierungslicht: | Nein |

by Schneider Electric

Datenblatt: 8715.FKE.53.SN.FP.39

Werkstoff: Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom: 0 mA
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit: IK00

Zubehör:

Name / Kategorie



Abdeckset - Für Steckdose Typ 15 - Ohne Abdeckrahmen - F - orange

Feller-Nr / E-NR 920-8715.F.39 378 094 960



Datenblatt: 8715.FKE.53.SN.FP.39

| 0 | 10 |
|---|----|
| 1 | V |
| 3 | 10 |

Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm

2711.JK 376 164 000



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE orange

2911.FKE.39 334 901 960



Einlasskasten für Brüstungskanäle mit DIN-Schiene - SNAP-Befestigung

2201.FKE.53.SN 372 903 620

Zerlegung:

Name / Kategorie

Einlasskasten für Brüstungskanäle mit DIN-Schiene - SNAP-Befestigung

Feller-Nr / E-NR

2201.FKE.53.SN 372 903 620



Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE 8715.FM.TE.FP.39 - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Anschluss auf 555 341 960

L1, L2, L3 - FMTE - Mit Kabelanschlus...



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE orange

2911.FKE.39 334 901 960