


Datenblatt: 8715.FKE.53.SN.FP.67

EDIZIOdue colore

Steckdose Typ 15



FKE.53.SN

Feller-NR: 8715.FKE.53.SN.FP.67

E-NR: 555 430 040 **EAN**: 7611386699295

Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit Einlasskasten - Mit SNAP-Befestigung für DIN-Profil 35 mm - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53.SN - dunkelgrau - IP20 - 80 x 86 mm - Mit Kabelanschlussadapter Ecobus power

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	440 V
Montageart:	Geräteeinbaukanal
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 15
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Schraubklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Ja
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein

Datenblatt: 8715.FKE.53.SN.FP.67

by Schneider Electrical School Schneider Electrical School Schneider Electrical School Schneider Electrical School School Schneider Electrical School Schneider Electrical School School

Werkstoff:KunststoffBemessungsfehlerstrom:0 mABefestigungsart:Befestigung mit SchraubeSchlagfestigkeit:IK00

Zubehör:

Name / Kategorie



Abdeckset - Für Steckdose Typ 15 - Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau **Feller-Nr / E-NR** 920-8715.F.67 378 094 040



Datenblatt: 8715.FKE.53.SN.FP.67

Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - dunkelgrau	2911.FKE.67 334 901 040
Einlasskasten für Brüstungskanäle mit DIN-Schiene - SNAP-Befestigung	2201.FKE.53.SN 372 903 620

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE	8715.FM.TE.FP.67

- 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Anschluss auf 555 341 040 L1, L2, L3 - FMTE - Mit Kabelanschlus...

Einlasskasten für Brüstungskanäle mit

2201.FKE.53.SN

DIN-Schiene - SNAP-Befestigung

372 903 620

Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - 2911.FKE.67 dunkelgrau 334 901 040