

Scheda dati: 8715.G.CO.Q.A.09

ELEMENT

ELEMENT Prese tipo 15



colore:

alluminio


Esecuzione:

Feller-NR: 8715.G.CO.Q.A.09

E-NR: 613 116 280 **EAN:** 7613175068411

ELEMENT - Prese tipo 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm - Sistema de fissagio SNAPFIX® - Profondità 39 mm - G.CO.Q.A - alluminio - IP20 - 91 x 87 mm

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	440 V
modo di montaggio:	altri
versione:	norma svizzera tipo 15
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto increme	nta No
qualità del materiale:	alluminio
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	metallo
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK08





Accessorio:

Name / Kategorie

ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 20

Feller-Nr / E-NR

922-20.G.Q.A.09

284 021 280

ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 8.5

mm

922-8.5.G.Q.A.09

284 011 280

ELEMENT - Vite Pan-Head

934-921.G.Q.A

160 001 280



ELEMENT - Vite Pan-Head con 3 fori

934-921.PH3.G.Q.A

160 003 280



ELEMENT - Coperchio con coperchio ribaltabile

921-53.G.Q.A.SD.ISO.09

- Per disco frontale 53 mm - Con guarnizione

nera - Con viti e guarnizione - allumin...

360 007 280



ELEMENT - Guarnizione piatta - Per coperchio 924-921.G.Q.A.60

e cornice intermediaria - Per GAP.Q.A e

GUP.Q.A

377 003 280

924-921.N.Q.61



Guarnizione piatta - Per coperchio e cornice

intermediaria - NAP.Q e NUP.Q

377 037 000

Scomposizione:

Name / Kategorie

ELEMENT - Coperchio con coperchio ribaltabile 921-53.G.Q.A.SD.09

- Per disco frontale 53 mm - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - allumin...

Feller-Nr / E-NR

360 004 280



Prese tipo 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE -

10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - Sistema de fissagio SNAPFIX® ...

8715.BAM 657 333 790



Scheda dati: 8715.G.CO.Q.A.09



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-8715.Q.A.60 Per presa tipo 15 - Senza placca di copertura - 388 414 150 Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ...