

ELEMENT

ELEMENT Steckdose Typ 15



Farbe:

aluminium kugelpoliert

Bauart:



GAP.Q.A



GAPU.Q.A



GUP.Q.A



GUPU.Q.A



G.CO.Q.A



GU.CO.Q.A

Feller-NR: 8715.GAPU.Q.A.09

E-NR: 613 121 280

EAN: 7613175068398

ELEMENT - Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 64 mm - GAPU.Q.A - aluminium kugelpoliert - IP20 - 96 x 111 mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	440 V
Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 15
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Aluminium
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Metall
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 20 mm

922-20.G.Q.A.09
284 021 280

Datenblatt: 8715.GAPU.Q.A.09


ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 8.5 mm 922-8.5.G.Q.A.09
284 011 280



ELEMENT - Pan-Head-Schraube 934-921.G.Q.A
160 001 280



ELEMENT - Pan-Head-Dreiloch-Schraube 934-921.PH3.G.Q.A
160 003 280



Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - 924-M.20
farbneutral 284 918 000



ELEMENT - Verbindungsrippel 721.GAP.Q.A
126 002 280



ELEMENT - Gehäusedichtung 924-902.GAP.Q.A
377 004 280



Anschlussklemme für NAP-Gehäuse 935.N
284 900 100



Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - 924-M.20.60
schwarz 284 918 050



Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - 924-M.20.02
messing vernickelt 126 001 280



ELEMENT - Flachdichtung - Für Deckel und 924-921.G.Q.A.60
Zwischenrahmen - Für GAP.Q.A und GUP.Q.A 377 003 280



Flachdichtung - Für Deckel und
Zwischenrahmen - NAP.Q und NUP.Q

924-921.N.Q.61

377 037 000

Zerlegung:



Name / Kategorie
ELEMENT - GAP-Gehäuseunterteil - Für 1
Apparat - 1 Rohreinführung oben, 1
Rohreinführungen unten

Feller-Nr / E-NR

902-GAP.Q.A.09

284 001 280



ELEMENT - Deckel ohne Klappdeckel - Mit
schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und
Dichtung - aluminium kugelpoliert

921-53.GU.Q.A.09

360 008 280



Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE
- 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit
Steckklemmen - SNAPFIX®
Befestigungssystem - fa...

8715.BAM

657 333 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für
Steckdose Typ 15 - Ohne Abdeckplatte -
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -
schwarz

920-8715.Q.A.60

388 414 150