

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Prese tipo 15

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



#### colore:

- |                                       |                                    |  |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> crema        | <input type="checkbox"/> arancione | <input type="checkbox"/> umbra         |
| <input type="checkbox"/> nero         | <input type="checkbox"/> bianco    | <input type="checkbox"/> grigio chiaro |
| <input type="checkbox"/> grigio scuro |                                    |  |

#### Esecuzione:

- |                                |                              |                                  |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

**Feller-NR:** 8715.GX.54.A.60

**E-NR:** 657 331 050

**EAN:** 7613175443386

EDIZIO.liv - Prese tipo 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE  
 - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto  
 - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 54 mm -  
 GX.54.A - nero - IP20 - 74 x 74 mm

**corrente nominale:** 10 A

**tensione nominale:** 440 V

**modo di montaggio:** apparente

**versione:** norma svizzera tipo 15

**senza alogeni:** Sì

**numero di unità:** 1

**chiudibile:** No

**con coperchio a cerniera:** No

**tipo di collegamento:** morsetto a innesto

**con protezione dal contatto incrementata:** No

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**sovratensore:** Sì

**protezione da corrente di guasto:** No

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**numero di prese commutabili:** 0

**con illuminazione funzionale:** No

**con illuminazione di orientamento:** No

**materiale:** materiale sintetico

**corrente di guasto nominale:** 0 mA

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**resistenza agli urti:** IK00

**Scheda dati: 8715.GX.54.A.60**
**Accessorio:**
**Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**

	EDIZIO.liv - Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi GX - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX®	985.GX.54.EA.60 283 203 050
--	--	--------------------------------

	EDIZIO.liv - Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi GX - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX®	985.GX.54.EA.60 283 203 050
--	--	--------------------------------

	EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - nero	901.GX.54.A.60 283 200 050
--	---	-------------------------------

	EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - nero	901.GX.54.A.60 283 200 050
--	---	-------------------------------

	EDIZIO.liv - Set di copertura - Per presa tipo 15 - Senza telaio di copertura - nero	920-8715.G.A.60 388 414 050
--	--	--------------------------------

	EDIZIO.liv - Set di copertura - Per presa tipo 15 - Senza telaio di copertura - nero	920-8715.G.A.60 388 414 050
--	--	--------------------------------

**Scomposizione:**
**Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**

	Prese tipo 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - Sistema de fissaggio SNAPFIX® ...	8715.BAE 657 336 790
--	--	-------------------------

	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110
--	---	----------------------------

	EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - nero	901.GX.54.A.60 283 200 050
--	---	-------------------------------

**Scheda dati: 8715.GX.54.A.60**

EDIZIO.liv - Set di copertura - Per presa tipo  
15 - Senza telaio di copertura - nero

920-8715.G.A.60  
388 414 050