

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Prese tipo 15

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

#### colore:

- ☐ crema
- ☐ arancione
- ☐ umbra
- ☐ nero
- ☐ bianco
- ☐ grigio chiaro
- ☐ grigio scuro

#### Esecuzione:

- ☐ GMI.A
- ☐ G.A
- ☐ GX.54.A



**Feller-NR:** 8715.GX.54.A.61

**E-NR:** 657 331 000

**EAN:** 7613175443393

EDIZIO.liv - Prese tipo 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE  
 - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto  
 - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 54 mm -  
 GX.54.A - bianco - IP20 - 74 x 74 mm




|   |                         |
|---|-------------------------|
| corrente nominale:                      | 10 A                    |
| tensione nominale:                      | 440 V                   |
| modo di montaggio:                      | apparente               |
| versione:                               | norma svizzera tipo 15  |
| senza alogeni:                          | Sì                      |
| numero di unità:                        | 1                       |
| chiudibile:                             | No                      |
| con coperchio a cerniera:               | No                      |
| tipo di collegamento:                   | morsetto a innesto      |
| con protezione dal contatto incrementa: | No                      |
| qualità del materiale:                  | materiale termoplastico |
| sovratensore:                           | Sì                      |
| protezione da corrente di guasto:       | No                      |
| adatto per grado di protezione (IP):    | IP20                    |
| numero di prese commutabili:            | 0                       |
| con illuminazione funzionale:           | No                      |
| con illuminazione di orientamento:      | No                      |
| materiale:                              | materiale sintetico     |
| corrente di guasto nominale:            | 0 mA                    |
| tipo di fissaggio:                      | fissaggio con vite      |
| resistenza agli urti:                   | IK00                    |

## Scheda dati: 8715.GX.54.A.61

### Accessorio:

|  | Name / Kategorie   | Feller-Nr / E-NR               |
|--|--|--------------------------------|
|   | EDIZIO.liv - Set di copertura - Per presa tipo 15 - Senza telaio di copertura - bianco                               | 920-8715.G.A.61<br>388 414 000 |
|   | EDIZIO.liv - Set di copertura - Per presa tipo 15 - Senza telaio di copertura - bianco                               | 920-8715.G.A.61<br>388 414 000 |
|    | EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - bianco  | 901.GX.54.A.61<br>283 200 000  |
|   | EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - bianco  | 901.GX.54.A.61<br>283 200 000  |
|  | EDIZIO.liv - Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi GX - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® | 985.GX.54.EA.61<br>283 203 000 |
|  | EDIZIO.liv - Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi GX - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® | 985.GX.54.EA.61<br>283 203 000 |

### Scomposizione:

|   | Name / Kategorie   | Feller-Nr / E-NR               |
|---|--|--------------------------------|
|  | Prese tipo 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - Sistema de fissaggio SNAPFIX® ... | 8715.BAE<br>657 336 790        |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...  | 912.X.54.EA<br>283 000 110     |
|  | EDIZIO.liv - Set di copertura - Per presa tipo 15 - Senza telaio di copertura - bianco   | 920-8715.G.A.61<br>388 414 000 |

## Scheda dati: 8715.GX.54.A.61



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX -  
bianco

901.GX.54.A.61  
283 200 000