

Standard Steckdose Typ 15



Farbe:

schwarz

schwarz

weiss

weiss

weiss

Bauart:

JK

JK.53

JK.53

JK.53.SN

JK.53.SN

Feller-NR: 8715.JK.53.FP.60

E-NR: 555 242 050

EAN: 7611386698243

Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit Einlasskasten - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - JK53 - schwarz - IP20 - 70 x 130 mm - Mit SNAP-Befestigung für DIN-Profil 35 mm - Mit Kabelanschlussadapter Ecobus power - Mit 5-pol Cable Outlet

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	440 V
Montageart:	Geräteeinbaukanal
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 15
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Schraubklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Duroplast
Überspannungsschutz:	Ja
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Datenblatt: 8715.JK.53.FP.60



Abdeckset - Für Steckdose Typ 15 - Ohne
Abdeckplatte - P - schwarz

920-8715.P.60
377 348 150



Einlasskasten für Brüstungskanäle mit	2201.JK.53
Klemmsteinnuten - Geeignet für Standard	372 903 300
Einbauapparate Bauart JK - Dreh-Verriegelung	