


**Datenblatt: 8715.JK.53.FP.61** 

# Standard

# Steckdose Typ 15



**Feller-NR:** 8715.JK.53.FP.61 **E-NR:** 555 242 000 **EAN:** 7611386698250

Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit Einlasskasten - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - JK53 - weiss - IP20 - 70 x 130 mm - Mit SNAP-Befestigung für DIN-Profil 35 mm - Mit Kabelanschlussadapter Ecobus power - Mit 5-pol Cable Outlet

| Nennstrom:                       | 10 A                     |
|----------------------------------|--------------------------|
| Nennspannung:                    | 440 V                    |
| Montageart:                      | Geräteeinbaukanal        |
| Ausführung:                      | Schweizer Norm Typ 15    |
| Halogenfrei:                     | Ja                       |
| Anzahl der Einheiten:            | 1                        |
| Abschliessbar:                   | Nein                     |
| Mit Klappdeckel:                 | Nein                     |
| Anschlussart:                    | Schraubklemme            |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz    | Nein                     |
| Werkstoffgüte:                   | Duroplast                |
| Überspannungsschutz:             | Ja                       |
| Fehlerstromschutz:               | Nein                     |
| Geeignet für Schutzart (IP):     | IP20                     |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar: | 0                        |
| Mit Funktionsbeleuchtung:        | Nein                     |
| Mit Orientierungslicht:          | Nein                     |
| Werkstoff:                       | Kunststoff               |
| Bemessungsfehlerstrom:           | 0 mA                     |
| Befestigungsart:                 | Befestigung mit Schraube |
| Schlagfestigkeit:                | -                        |



**Datenblatt: 8715.JK.53.FP.61** 

### Zubehör:

## Name / Kategorie

Abdeckset - Für Steckdose Typ 15 - Ohne Abdeckplatte - P - weiss

### Feller-Nr / E-NR

920-8715.P.61 377 348 100



Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Geeignet für Standard Einbauapparate Bauart JK - Dreh-Verriegelung 2201.JK.53 372 903 300