

## NEVO

### Steckdose Typ 15

Hinweis: Dieser Artikel weist nach SN441011 ab sofort nur noch Schutzklasse IP21 auf.



#### Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

#### Bauart:

N.CO.Q

NAP.Q

NAPU.Q

NU.CO.Q

NUP.Q

NUPU.Q

**Feller-NR:** 8715.N.CO.Q.60

**E-NR:** 646 003 050

**EAN:** 7613175333601

Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A,  
440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen -  
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - Einbautiefe  
31 mm - N.CO.Q - schwarz - IP21 - 87 x 87 mm

<b>Nennstrom:</b>	10 A
<b>Nennspannung:</b>	440 V
<b>Montageart:</b>	sonstige
<b>Ausführung:</b>	Schweizer Norm Typ 15
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anzahl der Einheiten:</b>	1
<b>Abschliessbar:</b>	Nein
<b>Mit Klappdeckel:</b>	Ja
<b>Anschlussart:</b>	Steckklemme
<b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Überspannungsschutz:</b>	Nein
<b>Fehlerstromschutz:</b>	Nein
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP21
<b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b>	0
<b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>	Nein
<b>Mit Orientierungslicht:</b>	Nein
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Bemessungsfehlerstrom:</b>	0 mA
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube

#### Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz

921-53.N.Q.SD.60  
377 039 050

**Datenblatt: 8715.N.CO.Q.60**


Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Abschliessbar 921-53.N.Q.SD.HZ.60  
 - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 53 mm - 377 039 250  
 Mit Schrauben und Dichtung - schwarz



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für 934-921.N.Q  
 reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 000  
 Lieferumfang: 1 Schraube



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q  
 Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 010  
 Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

**Zerlegung:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1	2711
Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm	376 163 000



Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE 8715.Q.60  
 - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Frontscheibe 639 026 150  
 53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit Steckklem...



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit schwarzer 921-53.N.Q.SD.60  
 Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben 377 039 050  
 und Dichtung - schwarz