

## NEVO

### Steckdose Typ 15

Hinweis: Dieser Artikel weist nach SN441011 ab sofort nur noch Schutzklasse IP21 auf.



#### Farbe:

 schwarz

 weiss

 lichtgrau

#### Bauart:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NAPU.Q

 NU.CO.Q

 NUP.Q

 NUPU.Q

**Feller-NR:** 8715.NAP.Q.61

**E-NR:** 646 001 000

**EAN:** 761317533557

Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - Anbauhöhe 70 mm - NAP.Q - weiss - IP21 - 87 x 87 mm

<b>Nennstrom:</b>	10 A
<b>Nennspannung:</b>	440 V
<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Ausführung:</b>	Schweizer Norm Typ 15
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anzahl der Einheiten:</b>	1
<b>Abschliessbar:</b>	Nein
<b>Mit Klappdeckel:</b>	Ja
<b>Anschlussart:</b>	Steckklemme
<b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Überspannungsschutz:</b>	Nein
<b>Fehlerstromschutz:</b>	Nein
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP21
<b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b>	0
<b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>	Nein
<b>Mit Orientierungslicht:</b>	Nein
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Bemessungsfehlerstrom:</b>	0 mA
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK07

**Datenblatt: 8715.NAP.Q.61**
**Zubehör:**
**Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**

 Verbindungsniippel - Zum Verbinden von  
Einzelgehäusen

 721.NAP  
126 304 004

 Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit schwarzer  
Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben  
und Dichtung - weiss

 Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Abschliessbar  
- Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 53 mm -  
Mit Schrauben und Dichtung - weiss

 NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1  
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

 902-NAP.Q.61  
284 012 000


Anschlussklemme für NAP-Gehäuse

 935.N  
284 900 100

 Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für  
reguläre Deckel - Für NAP und NUP -  
Lieferumfang: 1 Schraube

 Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -  
Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -  
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

 Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Abschliessbar  
- Mit weisser Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit  
Schrauben und Dichtung - weiss

 Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit weisser  
Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben  
und Dichtung - weiss

**Datenblatt: 8715.NAP.Q.61****Zerlegung:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1	902-NAP.Q.61
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	284 012 000



Steckdose Typ 15 - IP21 - 10 A, 250 V AC, L +	8715.N.CO.Q.61
N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit	646 003 000
Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für B...	