

Datenblatt: 8715.NAPU.Q.61

NEVO

Steckdose Typ 15



Feller-NR: 8715.NAPU.Q.61 **E-NR:** 646 006 000 **EAN:** 7613175333588

Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - Anbauhöhe 64 mm - NAPU.Q - weiss - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom: 10 A 440 V Nennspannung: Montageart: Aufputz Ausführung: Schweizer Norm Typ 15 Halogenfrei: Ja Anzahl der Einheiten: 1 Abschliessbar: Nein Mit Klappdeckel: Nein **Anschlussart:** Steckklemme Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein Thermoplast Werkstoffgüte: Überspannungsschutz: Nein Fehlerstromschutz: Nein IP21 Geeignet für Schutzart (IP): Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0 Mit Funktionsbeleuchtung: Nein Mit Orientierungslicht: Nein Werkstoff: Kunststoff Bemessungsfehlerstrom: 0 mA **Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube Schlagfestigkeit: IK02



Datenblatt: 8715.NAPU.Q.61

_					••		
7		h	Δ	h	0	r	
_	u	u	ㄷ		v		٠

Name / Kategorie

Verbindungsnippel - Zum Verbinden von

Einzelgehäusen

Feller-Nr / E-NR

721.NAP 126 304 004

Anschlussklemme für NAP-Gehäuse

935.N

284 900 100



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

902-NAP.Q.61

284 012 000



Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben und Dichtung - weiss

921-53.NU.Q.61 377 025 600



Deckel ohne Klappdeckel - Mit weisser Dichtung 921-53.NU.Q.61.61 - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben und

Dichtung - weiss

377 025 700

934-921.N.Q



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -Lieferumfang: 1 Schraube

160 213 000



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921.PH3.N.Q 160 213 010

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR 2711



Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm

376 163 000



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

902-NAP.Q.61 284 012 000



Datenblatt: 8715.NAPU.Q.61



Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben und Dichtung - weiss

921-53.NU.Q.61 377 025 600



Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE 8715.Q.61 - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Frontscheibe 639 026 100 53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit Steckklem...